

**CÔNG BỐ**  
**Về giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013**

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.  
Căn cứ công văn số 1220/UBND-TT ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ công bố hệ thống giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.  
Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời điểm tháng 11 năm 2013.

Đơn vị tính: đồng

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
1	<b>Xi măng các loại</b>									
-	PCB40 Nghi Sơn, 50kg/bao	bao	TCVN 6260:1997	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500
-	PCB40 Công Thành, 50kg/bao	bao	TCVN 6260:1997	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
-	PCB40 Sao Mai, 50kg/bao	bao		88,000						
-	PCB30 Hà Tiên, 50kg/bao	bao		77,500						
-	Xi măng trắng, 40kg/bao	bao		195,000						
2	<b>Cát các loại (Cần Thơ, Sóc Trăng)</b>									
-	Cát san lấp	m <sup>3</sup>		105,000	110,000	115,000	105,000	105,000	115,000	130,000
-	Cát vàng xây dựng hạt nhỏ	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	147,000	152,000	157,000	147,000	147,000	157,000	172,000
-	Cát vàng xây dựng hạt to	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	300,000						
3	<b>Đá các loại</b>									
-	Đá mi sàn (Biên Hòa)	m <sup>3</sup>		400,000						
-	Đá mi bụi (Biên Hòa)	m <sup>3</sup>		380,000						
-	Đá 0x4 (Biên Hòa)	m <sup>3</sup>		400,000						
-	Đá 1x2 (Biên Hòa)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	440,000	445,000	450,000	440,000	440,000	440,000	450,000
-	Đá 4x6 (Biên Hòa)	m <sup>3</sup>		367,000	372,000	377,000	367,000	367,000	377,000	392,000

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
<b>4</b>	<b>Gạch xây, gạch xây không nung, ngói các loại</b>									
<b>4.1</b>	<b>Gạch xây các loại</b>									
-	Gạch thẻ	viên	TCVN 1451:1998	860	910	910	860	860	910	910
-	Gạch ống	viên	TCVN 1451:1998	900	950	950	900	900	950	950
-	Gạch thẻ tuynen	viên	TCVN 1451:1998	1,100						
-	Gạch ống tuynen	viên	TCVN 1451:1998	1,100						
-	Gạch tàu 30 x 30 - (loại A2)	viên	TCXD 90:1981	5,000						
<b>4.2</b>	<b>Gạch xây không nung (gạch Block)</b>									
-	Loại 20x20x40	viên		16,000						
-	Loại 15x20x40	viên		13,500						
-	Loại 10x20x40	viên		11,000						
<b>4.3</b>	<b>Ngói các loại</b>									
*	<b>Ngói Đồng Nai</b>									
-	Ngói 22 viên/m <sup>2</sup> (N01) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	8,650						
-	Ngói nóc lớn 3 viên/m <sup>2</sup> (N03) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	19,000						
-	Ngói nóc cuối (N03.03) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	37,000						
-	Ngói nóc 2 đầu (N03.02) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	26,000						
-	Ngói chạc 3 (N03.01) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	50,000						
-	Ngói chạc 4 (N03.04) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	70,000						
-	Ngói 10 viên/m <sup>2</sup> (N10-2) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	14,000						
-	Ngói vảy cá 65 viên/m <sup>2</sup> (N07) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,400						
-	Ngói tiểu 36 viên/m <sup>2</sup> (N04) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,200						
-	Ngói con sò 65 viên/m <sup>2</sup> (N06) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,800						
-	Ngói vảy rồng 150 viên/m <sup>2</sup> (N08) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	3,600						
-	Ngói âm dương 65 viên/m <sup>2</sup> (N05) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,500						
-	Ngói 20 - 20 viên/m <sup>2</sup> (N02) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	7,500						
-	Ngói mũi hài 120 viên/m <sup>2</sup> (N09) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	2,600						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Ngói mũi hài lớn 65 viên/ m2 (N07-2) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,500						
-	Ngói bán nguyệt (N15) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	6,500						
-	Ngói nóc nhỏ 5 viên/m2 (N11) loại A1 - Đồng Nai	viên	TCVN 1452:2004	4,500						
-	Ngói viên âm dương 5 bộ/m (N041-051) loại A1 - Đồng Nai	bộ	TCVN 1452:2004	38,000						
*	<b>Ngói Đồng Tâm</b>									
-	Ngói màu 10 viên/m <sup>2</sup> loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	11,550						
-	Ngói màu nóc, nóc gờ loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	24,200						
-	Ngói màu rìa loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	24,200						
-	Ngói màu đuôi cuối mái loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	34,100						
-	Ngói màu ốp cuối nóc phải loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	39,600						
-	Ngói màu ốp cuối nóc trái loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	39,600						
-	Ngói màu ốp cuối rìa loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	39,600						
-	Chạc 2 - phải loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	39,600						
-	Chạc 2 - trái loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	39,600						
-	Chạc 3 - trái loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	53,900						
-	Chạc 4 - trái loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	53,900						
-	Ngói chữ T loại AA - Đồng Tâm	viên	TCVN 7195:2002	53,900						
*	<b>Ngói CPAC Monier</b>									
-	Ngói chính (4,0 kg/viên)	viên		14,100						
-	Ngói nóc (3,0 kg/viên)	viên		26,000						
-	Ngói ghép hai (3,5 kg/viên)	viên		31,000						
-	Ngói rìa (3,1 kg/viên)	viên		26,000						
-	Ngói cuối rìa (2,9 kg/viên)	viên		31,000						
-	Ngói cuối nóc (4,8 kg/viên)	viên		35,000						
-	Ngói cuối mái (4,0 kg/viên)	viên		35,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Ngói ghép ba (5,1 kg/viên)	viên		42,000						
-	Ngói ghép bốn (6,4 kg/viên)	viên		42,000						
5	<b>Gạch ốp lát các loại</b>									
	<b>Gạch ĐÔNG TÂM</b>									
-	20x20 loại AA (Mã số: TL01)	viên	TCVN 7745:2007	5,720						
-	20x20 loại A (Mã số: TL01)	viên	TCVN 7745:2007	4,620						
-	25x25 loại AA (Mã số: MTV002)	viên	TCVN 7745:2007	8,580						
-	25x25 loại A (Mã số: MTV004)	viên	TCVN 7745:2007	6,930						
-	30x30 loại AA (Mã số: CT301)	viên	TCVN 7745:2007	17,600						
-	30x30 loại A (Mã số: CT301)	viên	TCVN 7745:2007	14,080						
-	30x30 loại AA (Mã số: CT302)	viên	TCVN 7745:2007	21,120						
-	30x30 loại A (Mã số: CT302)	viên	TCVN 7745:2007	16,940						
-	40x40 loại AA (Mã số: 4GA43)	viên	TCVN 7745:2007	23,100						
-	40x40 loại A (Mã số: 4GA43)	viên	TCVN 7745:2007	18,480						
-	40x40 loại AA (Mã số: CT4027)	viên	TCVN 7745:2007	36,190						
-	40x40 loại A (Mã số: CT4027)	viên	TCVN 7745:2007	28,930						
-	50x50 loại AA (Mã số: CT506)	viên	TCVN 7745:2007	50,490						
-	50x50 loại A (Mã số: CT506)	viên	TCVN 7745:2007	40,370						
-	60x60 loại AA (Mã số: 6DB016)	viên	TCVN 7745:2007	91,080						
-	60x60 loại A (Mã số: 6DB016)	viên	TCVN 7745:2007	72,820						
-	20x25 loại AA (Mã số: 2511)	viên	TCVN 7745:2007	4,730						
-	20x25 loại A (Mã số: 2511)	viên	TCVN 7745:2007	6,875						
-	25x40 loại AA (Mã số: VD2540DQ001)	viên	TCVN 7745:2007	16,060						
-	25x40 loại A (Mã số: VD2540DQ001)	viên	TCVN 7745:2007	12,870						
6	<b>Gỗ xây dựng thông dụng</b>									
-	Nhóm 3 (Thao Lao thành phẩm dài >2m)	m <sup>3</sup>	TCVN 1072:1971	13,500,000	13,520,000	13,520,000	13,530,000	13,530,000	13,540,000	13,550,000

*Handwritten signature*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Nhóm 4 (Đòn tay, kèo độ dài ≥4m)	m <sup>3</sup>	TCVN 1072:1971	8,300,000	8,320,000	8,320,000	8,330,000	8,330,000	8,340,000	8,350,000
-	Nhóm 4 (Găng trần, độ dài < 2m)	m <sup>3</sup>	TCVN 1072:1971	5,500,000	5,520,000	5,520,000	5,530,000	5,530,000	5,540,000	5,550,000
-	Nhóm 4 (Ván gỗ dàu)	m <sup>3</sup>	TCVN 1072:1971	9,000,000	9,020,000	9,020,000	9,030,000	9,030,000	9,040,000	9,050,000
-	Ván khuôn gỗ thông	m <sup>3</sup>		5,200,000	5,220,000	5,220,000	5,230,000	5,230,000	5,240,000	5,250,000
7	<b>Cừ tràm các loại</b>									
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn ≥ 3,5cm)	cây		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn ≥ 3,8cm)	cây		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn ≥ 4,0cm)	cây		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 3,5cm -> 3,8cm)	cây		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 4,0cm -> 4,4cm)	cây		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 4,5cm -> 5,4cm)	cây		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
8	<b>Thép và các sản phẩm từ thép</b>									
8.1	<b>Thép tròn các loại</b>									
*	<b>THÉP MIỀN NAM (SSC)</b>									
	<b>Thép cuộn</b>									
-	Phi 5,5 - 6 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	15,100	15,120	15,120	15,130	15,130	15,140	15,150
-	Phi 7 - 8 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	15,050	15,070	15,070	15,080	15,080	15,090	15,100
	<b>Thép thanh vằn</b>									
-	D10 - SD295	kg	TCVN 1651:2008	13,008	13,028	13,028	13,038	13,038	13,048	13,058
-	D12 -> D22 - SD295	kg	TCVN 1651:2008	14,330	14,350	14,350	14,360	14,360	14,370	14,380
*	<b>THÉP TÂY ĐỒ</b>									
	<b>Thép cuộn</b>									
-	Phi 6 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	15,100	15,120	15,120	15,130	15,130	15,140	15,150
-	Phi 8 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	15,050	15,070	15,070	15,080	15,080	15,090	15,100
	<b>Thép thanh vằn</b>									

*deat*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Phi 10 - CT5 - SD295A	kg	TCVN 1651:2008	12,970	12,990	12,990	13,000	13,000	13,010	13,020
-	Phi 12 -> phi 22 CT5 - SD 295A	kg	TCVN 1651:2008	14,269	14,289	14,289	14,299	14,299	14,309	14,319
<b>8.2</b>	<b>Thép hình các loại</b>									
-	V30x30x3,2 - CT3	md		19,000						
-	V40x40x3.3 - CT3	md		29,000						
-	V50x50x4.4 - CT3	md		48,500						
<b>8.3</b>	<b>Thép hộp - thép ống các loại</b>									
	<b>Thép hộp vuông</b>									
-	20x20mm dày 1,1mm	md	TCVN 4399:2008	10,333						
-	30x30mm dày 1,1mm	md	TCVN 4399:2008	15,333						
-	40x40mm dày 1,2mm	md	TCVN 4399:2008	20,333						
	<b>Thép hộp chữ nhật</b>									
-	2x4cm dày 1,2mm	md	TCVN 4399:2008	23,500						
-	3x6cm dày 1,5mm	md	TCVN 4399:2008	35,000						
-	4x8cm dày 1,8mm	md	TCVN 4399:2008	51,000						
-	5x10cm dày 1,8mm	md	TCVN 4399:2008	61,000						
-	5x12,5cm dày 1,8mm	md	TCVN 4399:2008	72,000						
-	5x15cm dày 1,8mm	md	TCVN 4399:2008	82,000						
-	5x20cm dày 2,0mm	md	TCVN 4399:2008	140,000						
	<b>Thép ống SeAH đen</b>									
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm đến 1.4mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		18,460						
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.5mm đến 1.6mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		17,990						
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.7mm đến 1.9mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		17,680						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0mm đến 5.0mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg	BS 1387 hoặc ASTM A53	17,210						
-	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 5.1mm đến 6.35mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		17,210						
-	Ống thép đen độ dày 3.4mm đến 6.35mm. Đường kính từ F141 đến F219	kg		18,020						
-	Ống thép đen độ dày 6.36mm đến 12.0mm. Đường kính từ F141 đến F219	kg		18,370						
	<b>Thép ống SeAH mạ kẽm</b>									
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.3mm đến 1.5mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg	BS 1387 hoặc ASTM A53	24,930						
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.7mm đến 1.9mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		24,340						
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0mm đến 6.35mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		24,230						
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 6.35mm. Đường kính từ F141 đến F219	kg		25,040						
-	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6.36mm đến 12.0mm. Đường kính từ F141 đến F219	kg		25,390						
-	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm đến 2.3mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg		18,700						
<b>8.4</b>	<b>Dây kẽm gai, dây sắt và đinh các loại</b>									
-	Dây kẽm gai	kg		19,000	19,000	19,000				
-	Dây sắt buộc cốt thép	kg		17,000	17,000	17,000				
-	Đinh các loại	kg		17,000	17,000	17,000				
<b>8.5</b>	<b>Lưới B40 (lưới mắt cáo ô 75x75)</b>									
-	Lưới B40 dày 3mm, khổ 1,2m (1,9kg/m)	kg		19,000	19,000	19,000				
-	Lưới B40 dày 3mm, khổ 1,5m (2,5kg/m)	kg		19,000	19,000	19,000				
-	Lưới B40 dày 3mm, khổ 1,8m (3,0kg/m)	kg		19,000	19,000	19,000				

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
8.6	Que hàn									
-	Que hàn Việt Nam	kg	TCVN 3223:2000	22,000	22,000	22,000				
9	<b>Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ (BLUESCOPE LYSAGHT)</b>									
	<b>Thanh dầm cường độ cao - BLUESCOPE LYSAGHT</b>									
-	Loại C7560; dày 0,65 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	50,936						
-	Loại C7575; dày 0,8 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	63,370						
-	Loại C7510; dày 1,05 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	84,315						
-	Loại C10075; dày 0,8 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	83,853						
-	Loại C10010; dày 1,05 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	110,418						
	<b>Thanh rui, mè cường độ cao BLUESCOPE LYSAGHT</b>									
-	Loại TS4048; dày 0,53 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	38,231						
-	Loại TS4060; dày 0,65 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	47,009						
-	Loại TS6148; dày 0,53 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	47,586						
-	Loại TS6175; dày 0,8 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	73,277						
-	Loại TS6110; dày 1,05 mm TCT	md	TCVN 4399:2008	99,908						
	<b>Thanh dầm VISIONTRUSS-G550</b>									
-	Loại C40-75; dày 0,75 mm BMT	md		35,200						
-	Loại C75-60; dày 0,60 mm BMT	md		43,300						
-	Loại C75-75; dày 0,75 mm BMT	md		54,200						
-	Loại C75-10; dày 1,00 mm BMT	md		67,900						
-	Loại C100-75; dày 0,75 mm BMT	md		71,700						
-	Loại C100-10; dày 1,00 mm BMT	md		90,300						
	<b>Đòn tay ( batten-làm rui hoặc mè) - G550</b>									
-	Loại TS 35-48; dày 0,48 mm BMT	md		28,800						
-	Loại TS 40-48; dày 0,48 mm BMT	md		31,100						
-	Loại TS 57-60; dày 0,60 mm BMT	md		58,200						



Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Loại TS 57-75; dây 0,75 mm BMT	md		65,400						
<b>10</b>	<b>Tole các loại</b>									
	<b>Tole lạnh (AZ70) Hòa Thịnh</b>									
-	Dây 0,35mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	75,000						
-	Dây 0,40mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	85,000						
-	Dây 0,45mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	93,000						
-	Dây 0,50mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	100,000						
-	Dây 0,52mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	107,000						
-	Dây 0,55mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	120,000						
	<b>Tole lạnh màu Hòa Thịnh</b>									
-	Dây 0,35mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	80,000						
-	Dây 0,40mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	89,000						
-	Dây 0,45mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	99,000						
-	Dây 0,50mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	106,000						
	<b>Tole kẽm Hòa Thịnh</b>									
-	Dây 0,20mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	44,000						
-	Dây 0,25mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	52,000						
-	Dây 0,30mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	60,000						
-	Dây 0,35mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	69,000						
-	Dây 0,40mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	78,000						
-	Dây 0,45mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	87,000						
	<b>Tole lạnh màu sóng vuông Hòa Thịnh</b>									
-	Dây 0,20mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	47,000						
-	Dây 0,25mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	62,000						
-	Dây 0,30mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	71,000						
-	Dây 0,35mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	80,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Dày 0,40mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	89,000						
-	Dày 0,45mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	99,000						
-	Dày 0,50mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	106,000						
	<b>Tole lạnh màu cán vòm Hòa Thịnh</b>									
-	Dày 0,35mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	82,000						
-	Dày 0,40mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	91,000						
-	Dày 0,45mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	101,000						
-	Dày 0,50mm; K 1,07m	md	TCVN 7470:2005	108,000						
	<b>Tole lạnh màu sóng ngói Hòa Thịnh</b>									
-	Dày 0,35mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	86,000						
-	Dày 0,40mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	96,000						
-	Dày 0,45mm; khổ 1,07m	md	TCVN 7470:2005	106,000						
	<b>Tấm lợp lạnh mạ màu ECODEK</b>									
-	Dày 0,41mm (Bảo hành 10 năm)	m <sup>2</sup>	Thép Apex, AZ 100, khổ rộng hữu dụng 1000	220,605						
-	Dày 0,46mm (Bảo hành 10 năm)	m <sup>2</sup>	Thép Apex, AZ 100, khổ rộng hữu dụng	242,550						
11	<b>Tấm lợp khác</b>									
-	Tấm lợp Fibrocement Biên Hòa	tấm	TCVN 4434:2000	55,000	55,500	55,500				
-	Tấm lợp chống ồn Onduline (2m x 0,9m)	tấm		199,500						
-	Tấm nóc Onduline (0,5m x 0,9m)	tấm		105,500						
12	<b>Hệ trần thạch cao</b>									
	<b>Tấm trần thạch cao BORAL (chưa bao gồm chi phí lắp đặt)</b>									
-	Trần nổi Boral, kích thước 600mm x 1200mm: Khung trần nổi Boral Firelock Tee, tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	115,000						

*duy*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Trần nổi Boral, kích thước 600mm x 600mm: Khung trần nổi Boral Firelock Tee, tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	134,000						
-	Trần chìm tiêu chuẩn Boral, khung PT Ceil: Khung Boral PT Ceil mạ nhôm kẽm dày 0.32mm, tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	129,000						
-	Trần chìm chống ẩm Boral, khung PT Ceil: Khung Boral PT Ceil mạ nhôm kẽm dày 0.32mm, tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	139,000						
-	Trần chìm Boral, khung SupraCeil: Khung Boral Supra Ceil mạ nhôm kẽm dày 0.5mm, tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	179,000						
-	Trần chìm Boral, khung SupraCeil: Khung Boral SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5mm, Tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635	189,000						
-	Trần chìm Boral, hệ khung XtraFlex, Thanh chính XtraFlex loại xương cá dày 0.65mm, Thanh phụ XtraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.35mm, Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & ASI397	149,000						
-	Trần chìm Boral, hệ khung SupraFlex, Thanh chính XtraFlex loại xương cá dày 0.65mm, Thanh phụ SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.35mm, Tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & ASI397	159,000						
-	Trần chìm Boral, hệ khung SupraFlex, Thanh chính SupraFlex loại xương cá dày 0.8mm, Thanh phụ SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5mm, Tấm thạch cao tiêu chuẩn Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & ASI397	174,000						
-	Trần chìm Boral, hệ khung SupraFlex, Thanh chính SupraFlex loại xương cá dày 0.8mm, Thanh phụ SupraCeil mạ nhôm kẽm dày 0.5mm, Tấm thạch cao chống ẩm Boral dày 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04, BS EN 520:2004, ASTM C635 JIS G3302 & ASI397	184,000						
	<b>Giá thành phẩm cho công tác làm trần Thạch cao Vĩnh Tường (Cơ sở Tấn Đạt)</b>									
	<b>Trần ô vuông</b>									
	Thạch cao gyproc Vĩnh Tường, khung thường	m <sup>2</sup>		115,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Thạch cao Vĩnh Tường, khung Vĩnh Tường	m <sup>2</sup>		120,000						
	<b>Trần thạch cao trét bê (lắp đặt dán lưới bàn giao)</b>									
-	Trần phẳng thạch cao Vĩnh Tường, khung thường	m <sup>2</sup>		105,000						
-	Trần giật cấp thạch cao Vĩnh Tường, khung thường	m <sup>2</sup>		125,000						
-	Trần phẳng tấm Vĩnh Tường, khung Vĩnh Tường	m <sup>2</sup>		110,000						
-	Trần giật cấp thạch cao Vĩnh Tường, khung Vĩnh Tường	m <sup>2</sup>		130,000						
<b>13</b>	<b>Vật liệu đóng trần</b>									
-	Nẹp nhựa trần	md		2,250	2,250	2,250				
-	Tấm trần nhựa (K: 2,5dm)	md		12,000	12,000	12,000				
<b>14</b>	<b>Cửa và khung bảo vệ các loại (Nhà cung cấp Hoà Bắc)</b>									
	<b>Cửa sổ nhôm</b>									
-	Cửa sổ lùa nhôm tungkuang màu trắng/nâu	m <sup>2</sup>	HB-SN05	730,000						
-	Cửa sổ lùa nhôm tungkuang sơn tĩnh điện trắng	m <sup>2</sup>	HB-SN05	750,000						
-	Cửa sổ lùa nhôm tungkuang sơn tĩnh điện vân gỗ	m <sup>2</sup>	HB-SN05	750,000						
-	Cửa sổ mở tungkuang hệ 700 kính nguyên tấm	m <sup>2</sup>	HB-SN03	1,200,000						
-	Cửa sổ tungkuang chia ô nẹp gài	m <sup>2</sup>	HB-SN01-02	1,520,000						
-	Cửa sổ lùa nhôm sơn tĩnh điện chia ô nẹp	m <sup>2</sup>	HB-SN03	1,540,000						
	<b>Cửa đi nhôm hệ 700</b>									
-	Cửa đi trắng/nâu, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	1,090,000						
-	Cửa đi nhôm hệ 700, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	960,000						
-	Cửa đi nhôm vân gỗ, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	1,120,000						
-	Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN03	1,480,000						
-	Cửa đi vân gỗ, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN03	1,500,000						
-	Cửa đi nhôm trắng/nâu, 1 đến 4 cách tungkuang chia ô nẹp g	m <sup>2</sup>	HB-DN04	1,520,000						
-	Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện trắng 1 đến 4 cách tungkuang chi	m <sup>2</sup>	HB-DN04	1,540,000						
-	Cửa đi nhôm trắng 1 đến 4 cách tungkuang chia ô nẹp gài	m <sup>2</sup>	HB-DN (01-02)	1,300,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Cửa đi nhôm hệ 1000</b>									
-	Cửa đi nhôm trắng/nâu, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	1,190,000						
-	Cửa đi nhôm trắng sơn tĩnh điện, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	1,210,000						
-	Cửa đi nhôm vân gỗ, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN05	1,210,000						
-	Cửa đi nhôm trắng/nâu kính suốt, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN-03	1,560,000						
-	Cửa đi nhôm trắng sơn tĩnh điện kính suốt, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN-03	1,590,000						
-	Cửa đi vân gỗ kính suốt, 1 đến 4 cách tungkuang	m <sup>2</sup>	HB-DN-03	1,590,000						
-	Cửa đi trắng/nâu, 1 đến 4 cách tungkuang chia ô nẹp gài	m <sup>2</sup>	HB-DN04	1,620,000						
-	Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện trắng 1 đến 4 cách tungkuang chia ô nẹp gài	m <sup>2</sup>	HB-DN04	1,650,000						
	<b>Cửa kéo dài loan</b>									
-	Cửa kéo không lá 02 cánh (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	loại 1	520,000						
-	Cửa kéo không lá 02 cánh (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	loại đặc biệt	730,000						
-	Cửa kéo có lá 02 cánh (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	loại 1	620,000						
-	Cửa kéo có lá 02 cánh (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	loại đặc biệt	830,000						
-	<b>Cửa cuốn các loại</b>									
-	Cửa cuốn Đài loan (trên 8m <sup>2</sup> ), dày 6ly	m <sup>2</sup>		620,000						
-	Cửa cuốn Đài loan (trên 8m <sup>2</sup> ), dày 8ly	m <sup>2</sup>		750,000						
-	Cửa cuốn Úc (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	CB	1,050,000						
-	Cửa cuốn Úc (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	AP	880,000						
-	Cửa cuốn Úc (trên 8m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	TM	750,000						
-	Cửa cuốn Đức (trên 8m <sup>2</sup> ) A49, dày 9ly	m <sup>2</sup>		1,650,000						
-	Cửa cuốn Đức (trên 8m <sup>2</sup> ) A48, dày 1,1ly	m <sup>2</sup>		2,350,000						
-	Cửa cuốn Đức (trên 8m <sup>2</sup> ) A50i, dày 1,4ly	m <sup>2</sup>		2,680,000						
	<b>Lam vách ngăn</b>									
-	Khung lam nhôm trắng/nâu kính trắng 5ly	m <sup>2</sup>		540,000						
-	Vách ngăn kính nhôm	m <sup>2</sup>		580,000						
-	Khung lam nhôm vân gỗ kính trắng	m <sup>2</sup>		680,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
<b>15</b>	<b>Kính các loại</b>									
-	Loại trắng dày 5mm - VN	m <sup>2</sup>		125,000						
-	Loại trắng dày 8mm - VN	m <sup>2</sup>		220,000						
-	Loại trắng dày 10mm - VN	m <sup>2</sup>		320,000						
-	Loại kính phản quang dày 5mm	m <sup>2</sup>		220,000						
-	Loại kính bông dày 5mm	m <sup>2</sup>		120,000						
-	Loại kính màu trà dày 5mm	m <sup>2</sup>		220,000						
-	Loại kính xanh dày 5mm	m <sup>2</sup>		220,000						
<b>16</b>	<b>Vật liệu chống thấm</b>									
-	Flinkote Expo chống thấm	kg		16,700						
-	Đồng Tâm Aquaseal chống thấm	kg		70,125						
<b>17</b>	<b>Keo dán gạch</b>									
-	Gecko Floor (25kg)	kg		9,548						
-	Gecko Wall (25kg)	kg		11,352						
<b>18</b>	<b>Sơn dầu các loại</b>									
-	Sơn Maxilite dầu A360 (thùng 3lít)	thùng	TCVN 5730:1992	274,000						
-	Sơn Maxilite dầu A360 màu trắng (thùng 3lít)	thùng	TCVN 5730:1992	292,000						
-	Sơn Dulux Stin dầu bóng mờ - A369 (thùng 3lít)	thùng	TCVN 5730:1992	307,000						
<b>19</b>	<b>Sơn nước các loại</b>									
	<b>Sơn nước AKZONOBEL ngoài nhà (ICI cũ)</b>									
-	Sơn Dulux weathershield (01 lít/thùng - A915)	thùng	TCVN 6934:2001	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
-	Sơn Dulux weathershield bóng (05 lít/thùng - A915)	thùng	TCVN 6934:2001	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000
-	Sơn Weathershield bóng (01 lít/thùng - A918)	thùng	TCVN 6934:2001	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
-	Sơn Weathershield bóng (05 lít/thùng - A918)	thùng	TCVN 6934:2001	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000
-	Sơn Maxilite ngoài trời (04 lít/thùng - A919)	thùng	TCVN 6934:2001	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
-	Sơn Maxilite ngoài trời (18 lít/thùng - A919)	thùng	TCVN 6934:2001	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000

*dep*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Sơn nước AKZONOBEL trong nhà (ICI cũ)</b>									
-	Sơn Dulux 05 trong 01 (05 lít/thùng - A966)	thùng	TCVN 6934:2001	797,500	797,500	797,500	797,500	797,500	797,500	797,500
-	Sơn Dulux - Lau chùi hiệu quả (05 lít/thùng - A991)	thùng	TCVN 6934:2001	467,500	467,500	467,500	467,500	467,500	467,500	467,500
-	Sơn Dulux - Lau chùi hiệu quả (18 lít/thùng - A991)	thùng	TCVN 6934:2001	1,507,000	1,507,000	1,507,000	1,507,000	1,507,000	1,507,000	1,507,000
-	Sơn Maxilite trong nhà (18 lít/thùng - A901)	thùng	TCVN 6934:2001	874,500	874,500	874,500	874,500	874,500	874,500	874,500
	<b>Sơn lót AKZONOBEL trong nhà (ICI cũ)</b>									
-	Sơn lót trong nhà Dulux Interior Primer (05 lít/thùng - A934-75007)	thùng	TCVN 6934:2001	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500	379,500
-	Sơn lót trong nhà Dulux Interior Primer (18 lít/thùng - A934-75007)	thùng	TCVN 6934:2001	1,303,500	1,303,500	1,303,500	1,303,500	1,303,500	1,303,500	1,303,500
-	Sơn lót ngoài trời chống kiềm Dulux Weathershield (05 lít/thùng - A936-75230)	thùng	TCVN 6934:2001	555,500	555,500	555,500	555,500	555,500	555,500	555,500
-	Sơn lót ngoài trời chống kiềm Dulux Weathershield (18 lít/thùng - A936-75230)	thùng	TCVN 6934:2001	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000	1,815,000
	<b>Sơn lót DELTA</b>									
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất DE-00P(17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
-	Sơn lót chống kiềm nội thất DI-00P (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000
	<b>Sơn ngoại thất DELTA</b>									
-	Sơn chống thấm ngoại thất DE-00W (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
-	Sơn kính tế ngoại thất DE-00E (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
-	Sơn cao cấp bóng ngoại thất DE-00H (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	2,146,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000
	<b>Sơn nội thất DELTA</b>									
-	Sơn kính tế nội thất DI-00E (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000
-	Sơn cao cấp bóng nội thất DI-00H (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000	1,916,000
-	Sơn nội thất siêu mịn DI-00S (17 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
	<b>Sơn lót TOA</b>									
-	Sơn lót chống kiềm cao cấp TOA Nanoshield (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000
-	Sơn lót nội thất cao cấp TOA NanoClean (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000

*Chy*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Sơn ngoại thất TOA</b>									
-	Sơn TOA Nanoshield màu trắng (5 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
-	Sơn TOA 4 Seasons Satin Gio màu thường (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000
-	Sơn TOA 4 Seasons Ext (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000
	<b>Sơn nội thất TOA</b>									
-	Sơn TOA 4 Seasons Int (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000
-	Sơn TOA NanoClean White (5 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
-	Sơn TOA Nitto (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000
	<b>Sơn lót BOSS &amp; SPRING</b>									
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
-	Sơn lót chống kiềm nội thất (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
-	Hợp chất chống thấm (18 lít/thùng)	thùng		1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
-	Sơn lót chống ó vàng (4.75 lít/thùng)	thùng		720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
	<b>Sơn ngoại thất BOSS &amp; SPRING</b>									
-	Sơn nước ngoài nhà (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
-	Sơn nước ngoại thất bóng mờ (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
-	Sơn nước ngoại thất bóng nhẹ (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
-	Sơn nước ngoại thất bóng (4.75 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000
-	Sơn nước ngoại thất siêu bóng (4.75 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000
-	Sơn phủ gốc dầu chống ó vàng (4.75 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	<b>Sơn nội thất BOSS &amp; SPRING</b>									
-	Sơn nước trong nhà (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
-	Sơn nước nội thất bóng mờ (18 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000
-	Sơn nước chuyên lăn trần nhà (4.75 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000



Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Sơn nước nội thất bóng (4.75 lít/thùng)	thùng	TCVN 6934:2001	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
	<b>Sơn ĐỒNG TÂM Standard</b>									
-	Sơn nội thất Standard (18 lít/thùng)	thùng		676,500	676,500	676,500	676,500	676,500	676,500	676,500
-	Sơn ngoại thất Standard (18 lít/thùng)	thùng		1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000
	<b>Sơn ĐỒNG TÂM Extra</b>									
-	Sơn nội thất Extra - Màu thường (18 lít/thùng)	thùng		924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000
-	Sơn nội thất Extra - Siêu trắng (18 lít/thùng)	thùng		968,000	968,000	968,000	968,000	968,000	968,000	968,000
-	Sơn ngoại thất Extra - Màu thường (18 lít/thùng)	thùng		1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000
	<b>Sơn ĐỒNG TÂM Master</b>									
-	Sơn nội thất - Màu thường (5 lít/thùng)	thùng		690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
-	Sơn ngoại thất - Màu thường (5 lít/thùng)	thùng		797,500	797,500	797,500	797,500	797,500	797,500	797,500
	<b>Sơn lót ĐỒNG TÂM Sealer</b>									
-	Sơn lót nội thất Sealer (18 lít/thùng)	thùng		1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000
-	Sơn lót ngoại thất Sealer (18 lít/thùng)	thùng		1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400
	<b>Sơn nội thất WAP</b>									
-	Sơn nội thất WAP 2IN1 (18 lít/thùng)	thùng		640,000						
-	Sơn nội thất WAP 4IN1 (18 lít/thùng)	thùng		974,000						
	<b>Sơn ngoại thất WAP</b>									
-	Sơn nội thất WAP PRO 4IN1 (18 lít/thùng)	thùng		1,079,000						
-	Sơn nội thất WAP PRO 5IN1 cao cấp bóng (18 lít/thùng)	thùng		2,197,000						
-	Sơn nội thất WAP PRO 6IN1 cao cấp bóng SAPHIA (5 lít/thùng)	thùng		775,000						
	<b>Sơn lót kháng kiềm WAP</b>									
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất WAP 04.5 (18 lít/thùng)	thùng		1,064,500						
-	Sơn lót kháng kiềm nội thất & ngoại thất WAP 04.4 (18 lít/thùng)	thùng		1,526,000						
	<b>Sơn chống thấm WAP</b>									

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Sơn chống thấm đa năng WAP 07.1 - SP (18 lít/thùng)	thùng		1,389,500						
-	Sơn chống thấm hệ cao su lỏng WAP 07 - siêu đàn hồi (12 k	thùng		2,044,000						
	<b>Sơn lót MYKOLOR</b>									
-	Sơn chống kiềm trong Alkali Mykolor (18 lít/thùng)	thùng		1,614,000						
-	Sơn chống kiềm ngoài Nano Mykolor (18 lít/thùng)	thùng		2,389,000						
-	Sơn chống thấm pha xi măng Mykolor (18 lít/thùng)	thùng		2,399,000						
-	Sơn lót nội ngoại thất (1lít/Lon)	Lon		144,000						
	<b>Sơn nội thất MYKOLOR</b>									
-	Sơn IKA láng mịn Mykolor (18 lít/thùng)	thùng		1,139,000						
-	Sơn siêu trắng trần Mykolor (18 lít/thùng)	thùng		1,089,000						
	<b>Sơn ngoại thất MYKOLOR</b>									
-	Sơn Smooth finish Mykolor 18 L MT (18 lít/thùng)	thùng		1,757,000						
-	Sơn Smooth finish Mykolor 18 L MDB (18 lít/thùng)	thùng		1,954,000						
-	Sơn nội ngoại thất ánh kim (1 lít/Lon)	Lon		333,000						
<b>20</b>	<b>Bột trét tường các loại</b>									
	<b>Bột trét tường AKZONOBEL (ICI cũ)</b>									
-	Dulux Putty-Bột trét trong nhà & ngoài trời (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	324,500						
-	Weathershield Putty-Bột trét ngoài nhà (25kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	302,500						
	<b>Bột trét tường DELTA</b>									
-	Bột trét nội ngoại thất DBB - 2 in 1 (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	227,000						
-	Bột trét nội thất DBB - 1 (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	175,000						
	<b>Bột trét tường TOA</b>									
-	Bột trét TOA Wall Mastic ngoại thất (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	224,000						
-	Bột trét TOA Wall Mastic nội thất (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	185,000						
	<b>Bột trét tường BOSS &amp; SPRING</b>									
-	Bột trét tường trong nhà (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	215,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Bột trét tường ngoài nhà (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	280,000						
-	Bột trét nội và ngoại thất (40kg/bao)	bao		330,000						
	<b>Bột trét tường ĐỒNG TÂM</b>									
-	Bột trét tường nội thất Assure (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	236,500						
-	Bột trét tường ngoài Assure Plus (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	282,700						
-	Bột trét tường ngoại thất Glory Pro (40kg/bao)	bao	TCVN 7239:2003	357,500						
	<b>Bột trét tường MYKOLOR</b>									
-	Bột trét tường Mykolor (20kg/thùng)	thùng		365,000						
-	Bột trét tường Mykolor (40kg/bao)	bao		339,000						
21	<b>Thiết bị vệ sinh</b>									
	<b>Bộ cầu cao Thiên Thanh - ĐT</b>									
-	Bộ cầu mini Trẻ em (Nắp nhựa mini, phụ kiện gạt) - Bộ Era	bộ	E01044G11	1,045,000						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa, phụ kiện gạt) - Bộ Kali	bộ	B2106TGT1	1,155,000						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa, phụ kiện gạt) - Bộ Ruby	bộ	B0707TGT1	1,155,000						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa, phụ kiện gạt) - Bộ Roma	bộ	B5353TGT1	1,155,000						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa, phụ kiện 2 nhấn) - Bộ Pisa	bộ	B1212TS21	1,300,200						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa phụ kiện 2 nhấn) - Bộ King	bộ	B4829TS21	1,300,200						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa, phụ kiện 2 nhấn ngoại) - Bộ Queen	bộ	B4429TS21	1,300,200						
-	Bộ cầu dài (Nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhấn ngoại) - Bộ Queen - N	bộ	B4429HS21 - N	1,650,000						
-	Bộ cầu dài (nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhấn) - Bộ Moon	bộ	B6147HS21	2,200,000						
-	Bộ cầu dài (nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhấn) - Bộ Moon - N	bộ	B6147HS21 - N	2,420,000						
	<b>Bộ cầu khối Thiên Thanh - ĐT</b>									
-	Bộ cầu khối mini trẻ em (nắp nhựa, phụ kiện 2 nhấn ngoại) Bộ Piggy	bộ	P0230TS21	3,000,000						
-	Bộ cầu khối mini trẻ em (nắp nhựa, phụ kiện 2 nhấn ngoại) - Bộ Piggy-N	bộ	P0230TS21-N	3,201,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Bộ cầu khối (nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhả ngoài) - Bộ C	bộ	K3130HS21	2,500,300						
-	Bộ cầu khối (nắp nhựa rơi êm, phụ kiện 2 nhả ngoài) - Bộ Diamond	bộ	KS030HS21	2,700,500						
	<b>Chậu rửa mặt Thiên Thanh - ĐT (chỉ tính phần sứ)</b>									
-	Chậu góc 01 - LG01LIT	bộ	TCVN 6073:2005	187,000						
-	Chậu tròn 35 - LT35LLT	bộ	TCVN 6073:2005	275,000						
-	Chậu tròn 01 - 1 lỗ - LT01LIT	bộ	TCVN 6073:2005	198,000						
-	Chậu tròn 01 - 3 lỗ - LT01L3T	bộ	TCVN 6073:2005	198,000						
-	Chậu tròn 04 - 1 lỗ - LT04LIT	bộ	TCVN 6073:2005	198,000						
-	Chậu tròn 04 - 3 lỗ - LT04L3T	bộ	TCVN 6073:2005	198,000						
-	Chậu dương bán 08 - LB08LIT	bộ	TCVN 6073:2005	396,000						
-	Chậu âm bán 10 - LB1000T	bộ	TCVN 6073:2005	396,000						
-	Chậu dương bán 11 - LB1100T	bộ	TCVN 6073:2005	396,000						
-	Chậu âm bán 01 - LB01LIT	bộ	TCVN 6073:2005	231,000						
-	Chậu vuông 252 - LV52LIT	bộ	TCVN 6073:2005	231,000						
-	Chậu vuông mini 252 - 2 lỗ - LV52L2T	bộ	TCVN 6073:2005	231,000						
-	Chậu vuông 250 - LV50LIT	bộ	TCVN 6073:2005	176,000						
	<b>Chân chậu rửa mặt Thiên Thanh - ĐT (chỉ tính phần sứ)</b>									
-	Chân chậu 01 - PD0100T	bộ	TCVN 6073:2005	198,000						
-	Chân chậu Ireo 35 - PD3500T	bộ	TCVN 6073:2005	264,000						
	<b>Bồn tiểu các loại Thiên Thanh - ĐT (chỉ tính phần sứ)</b>									
-	Bồn tiểu nam 01 - UT01XVT	bộ	TCVN 6073:2005	176,000						
-	Bồn tiểu nam 14 - UT14XVT	bộ	TCVN 6073:2005	550,000						
-	Bồn tiểu 14 - UT14XVT - N	bộ	TCVN 6073:2005	660,000						
-	Bồn tiểu 15 - U15 - XVT	bộ	TCVN 6073:2005	396,000						
-	Bồn tiểu 380 - UD3800T	bộ	TCVN 6073:2005	1,430,000						
-	Bồn tiểu 380 - UD3800T - N	bộ	TCVN 6073:2005	1,540,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Bồn tiểu 150 - UT1500T	bộ	TCVN 6073:2005	1,430,000						
-	Bồn tiểu 150 - UD1500T - N	bộ	TCVN 6073:2005	1,540,000						
-	Bồn tiểu nữ BIDET 1 - BD0100T	bộ	TCVN 6073:2005	484,000						
<b>22</b>	<b>Xăng, dầu, nhớt</b>									
-	Xăng không chì RON 92	lít		23,722	23,722	23,722	23,722	23,722	23,722	23,722
-	Dầu Diesel 0,25% S	lít		22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260
-	Dầu Diesel 0,05% S	lít		22,310	22,310	22,310	22,310	22,310	22,310	22,310
-	Dầu Hỏa	lít		22,020	22,020	22,020	22,020	22,020	22,020	22,020
<b>23</b>	<b>Nhựa đường các loại</b>									
-	Nhựa đường đặc Petrolimex 60/70 Hàng phuy	kg		17,350	17,400					
-	Nhựa đường nóng Petrolimex 60/70 Hàng xá	kg		15,850						
-	Nhựa đường thùng Shell Singapore 60/70	kg		18,200						
-	Nhựa đường xá/lòng Shell 60/70	kg		16,750						
-	Nhũ tương đóng thùng COLAS R65 (CRS-1)	kg		15,800						
-	Nhũ tương đóng thùng COLAS R60 (CSS-1)	kg		16,550						
<b>24</b>	<b>Vật tư ngành điện</b>									
	<b>Cáp nhôm lõi thép (ACSR - TCVN) - CADIVI</b>									
-	Cáp nhôm lõi thép <= 50mm <sup>2</sup>	kg		70,400						
-	Cáp nhôm lõi thép > 50 - 95mm <sup>2</sup>	kg		69,300						
-	Cáp nhôm lõi thép > 95 - 240mm <sup>2</sup>	kg		71,060						
	<b>Cáp nhôm bọc PVC (AV-750V) - CADIVI</b>									
-	AV-10-750V (7/1.35)	md		4,334						
-	AV-11-750V (7/1.4)	md		4,356						
-	AV-14-750V (7/1.6)	md		5,368						
-	AV-16-750V (7/1.7)	md		6,237						
-	AV-22-750V (7/2)	md		8,030						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	AV-200-750V (37/2.6)	md		60,390						
-	AV-250-750V (61/2.3)	md		76,560						
-	AV-300-750V (61/2.52)	md		97,350						
	<b>Cáp đồng bọc PVC (CV-750V) - CADIVI</b>									
-	CV-1-750V (7/0.425)	md		3,366						
-	CV-1,25-750V (7/0.45)	md		4,026						
-	CV-1,5-750V (7/0.52)	md		4,686						
-	CV-2-750V (7/0.6)	md		5,984						
-	CV-2,5-750V (7/0.67)	md		7,337						
-	CV-3-750V (7/0.75)	md		8,690						
-	CV-3,5-750V (7/0.8)	md		10,043						
-	CV-4-750V (7/0.85)	md		11,154						
-	CV-5-750V (7/0.95)	md		14,223						
-	CV-10-750V (7/1.35)	md		27,280						
-	CV-14-750V (7/1.6)	md		36,740						
-	CV-25-750V (7/2.14)	md		64,900						
-	CV-50-750V (19/1.8)	md		125,070						
-	CV-75-750V (19/2.25)	md		193,160						
-	CV-100-750V (19/2.6)	md		257,070						
-	CV-240-750V (61/2.25)	md		617,650						
-	CV-300-750V (61/2.52)	md		773,190						
	<b>Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc PVC (VC-600V) - CADIVI</b>									
-	VC-1,00 (Φ1,17) - 450/750V	md		3,102						
-	VC-3,00 (Φ2,00) - 450/750V	md		8,415						
-	VC-7,00 (Φ3,00) - 450/750V	md		18,623						

*Det*

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc PVC (VCm - 250V) - CADIVI</b>									
-	VCmd -2x1-(2x32/0.20)- 450/750V	md		6,160						
-	VCmd -2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1KV	md		8,679						
-	VCmd -2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1KV	md		14,146						
-	VCmo -2x1-(2x32/0.20)-300/500V	md		7,249						
-	VCmo -2x4-(2x50/0.32)-300/500V	md		23,760						
-	VCmo -2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V	md		34,980						
-	VCmod -2x1-(2x32/0.20)-300/500V	md		8,030						
-	VCmod -2x4-(2x56/0.30)-300/500V	md		26,070						
-	VCmod -2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V	md		38,500						
	<b>Cầu dao điện 2 pha - CADIVI</b>									
-	CD 15A - 2P	cái		22,209						
-	CD 20A - 2P	cái		26,059						
-	CD 30A - 2P	cái		33,880						
-	CD 60A - 2P	cái		49,962						
-	CD 100A - 2P	cái		112,167						
	<b>Cầu dao điện 3 pha - CADIVI</b>									
-	CD 30A - 3P	cái		53,933						
-	CD 60A - 3P	cái		75,009						
-	CD 100A - 3P	cái		172,216						
	<b>Automat 2 pha - CADIVI</b>									
-	Automat 10A - 2P	cái		25,410						
-	Automat 15A - 2P	cái		25,410						
-	Automat 20A - 2P	cái		25,410						
-	Automat 30A - 2P	cái		25,410						
	<b>Automat chống rò - CADIVI</b>									
-	Automat 10A	cái		75,500						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Automat 20A	cái		75,500						
-	Automat 30A	cái		75,500						
	<b>Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC CADI - SUN</b>									
-	CV 1x11 (φ1,4)	md	TCVN 5935:1995	36,430						
-	CV 1x14 (φ1,6)	md	TCVN 5935:1995	47,295						
-	CV 1x16 (φ1,7)	md	TCVN 5935:1995	52,021						
-	CV 1x22 (φ2,0)	md	TCVN 5935:1995	71,751						
-	CV 1x25 (φ2,13)	md	TCVN 5935:1995	81,392						
-	CV 1x30 (φ2,30)	md	TCVN 5935:1995	95,049						
-	CV 1x35 (φ2,51)	md	TCVN 5935:1995	112,884						
-	CV 1x38 (φ2,60)	md	TCVN 5935:1995	120,180						
-	CV 1x50 (φ1,82)	md	TCVN 5935:1995	157,167						
-	CV 1x60 (φ2,0)	md	TCVN 5935:1995	189,154						
	<b>Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CADI - SUN</b>									
-	CXV 2x1,5 (φ0,52)	md	TCVN 5935:1995	13,548						
-	CXV 2x2,5 (φ0,67)	md	TCVN 5935:1995	20,859						
-	CXV 2x4 (φ0,85)	md	TCVN 5935:1995	31,040						
-	CXV 2x4 (φ2,25)	md	TCVN 5935:1995	30,169						
-	CXV 2x6 (φ1,05)	md	TCVN 5935:1995	48,435						
-	CXV 2x10 (φ1,35)	md	TCVN 5935:1995	76,638						
-	CXV 2x16 (φ1,70)	md	TCVN 5935:1995	112,649						
-	CXV 2x25 (φ2,13)	md	TCVN 5935:1995	174,369						
	<b>Đèn huỳnh quang Rạng Đông</b>	md								
-	Đèn huỳnh quang T8-18W Delux (E)-6500K	cái	TCVN 5175:2006 IEC 61195:1999	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
-	Đèn huỳnh quang T8-36W Delux (E)-6500K	cái		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	<b>Balát đèn huỳnh quang Rạng Đông</b>									
-	Balát điện tử hộp 6000h EBH-1x18/20 FL-SM	cái	TCVN 7590-2-3:2007	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000



Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Balát điện tử hộp 6000h EBH-1x36/40 FL-SM	cái	TCVN 7674:2007/ IEC 60929:2006	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
	<b>Đèn huỳnh quang compact Rạng Đông</b>									
-	Đèn HQ compact T3 2U 5W Galaxy (E27, B22)	cái	TCVN 7672:2007/ IEC 60968:1999 TCVN 7673:2007/ IEC 60969:2001 TCVN 7896:2008	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
-	Đèn HQ compact T3 3U 11W Galaxy (E27, B22)	cái		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
-	Đèn HQ compact T3 3U 14W Galaxy (E27, B22)	cái		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
-	Đèn HQ compact T3 3U 20W Galaxy (E27, B22)	cái		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
-	Đèn HQ compact CFL 4U T5 40W E27	cái		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
-	Đèn HQ compact CFL 4U T5 50W E27	cái		127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
-	Đèn HQ compact CFL 4U T5 50W E40	cái		131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
-	Đèn HQ compact CFL 4U T5 65W E27	cái		142,000						
	<b>Bộ đèn huỳnh quang, bộ đèn ốp trần (có bóng) Rạng Đông</b>									
-	Bộ đèn HQ T8 18W x 1 M9G - Balát điện tử	bộ	TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
-	Bộ đèn HQ T8 36W x 1 M9G - Balát điện tử	bộ		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
	<b>Máng HQ M8 (chưa có bóng) Rạng Đông</b>									
-	Máng đèn HQ FS-40/36x1-M8 Balát điện tử	cái	TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
-	Máng đèn HQ FS-40/36x1-M8 Balát điện tử	cái		166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
	<b>Bộ đèn chiếu sáng lớp học (trọn bộ) Rạng Đông</b>									
-	Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36x1 CM1*E	bộ	TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
-	Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS40/36x2 CM1*E	bộ		590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000
	<b>Bộ đèn ống tăng phổ, bóng Điện Quang</b>									
-	Loại 01 bóng; dài 0,6m	bộ		65,000						
-	Loại 01 bóng; dài 1,2m	bộ		85,000						
-	Loại 02 bóng; dài 1,2m	bộ		150,000						
	<b>Máy điều hòa hiệu Panasonic</b>									
-	Panasonic CU/CS-KC9MKH-8/JKH - công suất 1,0HP	cái		6,000,000						
-	Panasonic CU/CS-KC12MKH-8/JKH - công suất 1,5HP	cái		8,500,000						
-	Panasonic CU/CS-KC18MKH-8/JKH - công suất 2,0HP	cái		13,000,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Máy điều hòa hiệu Sharp</b>									
-	ML Sharp A9MEV - công suất 1,0HP	bộ		5,600,000						
-	ML Sharp A12MEV - công suất 1,5HP	bộ		7,700,000						
-	ML Sharp A18MEV - công suất 2,0HP	bộ		10,400,000						
	<b>Máy điều hòa hiệu Mitsu</b>									
-	ML Mitsu 09CJ - công suất 1,0HP	bộ		6,050,000						
-	ML Mitsu 13CJV - công suất 1,5HP	bộ		9,890,000						
-	ML Mitsu 19CK - công suất 1,5HP	bộ		12,900,000						
	<b>Ôn áp ROBOT</b>									
-	0,5 KVA - 1PHA	cái		1,155,000						
-	1 KVA - 1PHA	cái		1,390,000						
-	2 KVA - 1PHA	cái		1,890,000						
-	3 KVA - 1PHA	cái		2,530,000						
-	5 KVA - 1PHA	cái		3,410,000						
-	8 KVA - 1PHA	cái		5,830,000						
-	10 KVA - 1PHA	cái		6,490,000						
-	15 KVA - 1PHA	cái		11,000,000						
-	20 KVA - 1PHA	cái		14,850,000						
-	30 KVA - 1PHA	cái		23,980,000						
-	3 KVA - 3PHA	cái		5,170,000						
-	6 KVA - 3PHA	cái		7,590,000						
-	10 KVA - 3PHA	cái		9,020,000						
-	15 KVA - 3PHA	cái		13,750,000						
-	20 KVA - 3PHA	cái		20,460,000						
-	30 KVA - 3PHA	cái		28,050,000						
-	45 KVA - 3PHA	cái		39,600,000						
-	60 KVA - 3PHA	cái		55,000,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	75 KVA - 3PHA	cái		63,800,000						
-	100 KVA - 3PHA	cái		82,250,000						
<b>25</b>	<b>Vật tư ngành nước</b>									
	<b>Ống nhựa uPVC Bình Minh</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,6mm	md	TCVN 3505 : 1968	6,820						
-	Đường kính 27 dày 1,8mm	md	TCVN 3505 : 1968	9,680						
-	Đường kính 34 dày 2,0mm	md	TCVN 3505 : 1968	13,530						
-	Đường kính 42 dày 2,1mm	md	TCVN 3505 : 1968	18,040						
-	Đường kính 49 dày 2,4mm	md	TCVN 3505 : 1968	23,540						
-	Đường kính 60 dày 2,0mm	md	TCVN 3505 : 1968	24,860						
-	Đường kính 90 dày 1,7mm	md	TCVN 3505 : 1968	31,680						
-	Đường kính 114 dày 3,2mm	md	TCVN 3505 : 1968	75,680						
-	Đường kính 168 dày 4,3mm	md	TCVN 3505 : 1968	149,380						
	<b>Ống nhựa uPVC Đệ Nhất</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,7mm	md	TCVN 6151 : 2002	7,150						
-	Đường kính 27 dày 1,9mm	md	TCVN 6151 : 2002	10,120						
-	Đường kính 34 dày 2,1mm	md	TCVN 6151 : 2002	14,190						
-	Đường kính 42 dày 2,1mm	md	TCVN 6151 : 2002	18,920						
-	Đường kính 49 dày 2,5mm	md	TCVN 6151 : 2002	24,640						
-	Đường kính 60 dày 2,5mm	md	TCVN 6151 : 2002	31,020						
-	Đường kính 90 dày 3,0mm	md	TCVN 6151 : 2002	56,100						
-	Đường kính 114 dày 3,5mm	md	TCVN 6151 : 2002	78,980						
-	Đường kính 140 dày 4,1mm	md	TCVN 6151 : 2002	133,540						
-	Đường kính 168 dày 4,5mm	md	TCVN 6151 : 2002	155,760						
-	Đường kính 220 dày 6,6mm	md	TCVN 6151 : 2002	310,090						
	<b>Ống nhựa uPVC Tiên Phong</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,6mm	md	TC BS 3505	6,765						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Đường kính 27 dày 1,8mm	md	TC BS 3505	9,625						
-	Đường kính 34 dày 2,0mm	md	TC BS 3505	13,420						
-	Đường kính 42 dày 2,1mm	md	TC BS 3505	17,930						
-	Đường kính 49 dày 2,4mm	md	TCVN BS 3505	23,430						
-	Đường kính 60 dày 2,8mm	md	TCVN BS 3505	34,210						
-	Đường kính 90 dày 2,9mm	md	TCVN BS 3505	53,460						
-	Đường kính 114 dày 3,2mm	md	TCVN BS 3505	75,240						
-	Đường kính 168 dày 4,3mm	md	TCVN BS 3505	148,390						
-	Đường kính 220 dày 6,6mm	md	TCVN BS 3505	295,570						
-	Đường kính 75 dày 2,2mm	md	TCVN 4422 : 1996	37,300						
-	Đường kính 90 dày 2,7mm	md	TCVN 4422 : 1996	53,400						
-	Đường kính 110 dày 3,2mm	md	TCVN 4422 : 1996	78,100						
-	Đường kính 125 dày 3,7mm	md	TCVN 4422 : 1996	100,600						
-	Đường kính 140 dày 4,1mm	md	TCVN 4422 : 1996	125,000						
-	Đường kính 160 dày 4,7mm	md	TCVN 4422 : 1996	162,000						
-	Đường kính 200 dày 5,9mm	md	TCVN 4422 : 1996	267,500						
	<b>Ống nhựa HDPE - PE100 Tiên Phong</b>									
-	Đường kính 20 dày 1,8mm	md	TCVN 4427 : 1996	7,900						
-	Đường kính 25 dày 2,0mm	md	TCVN 4427 : 1996	10,800						
-	Đường kính 32 dày 2,4mm	md	TCVN 4427 : 1996	17,700						
-	Đường kính 40 dày 3,0mm	md	TCVN 4427 : 1996	26,700						
-	Đường kính 50 dày 3,7mm	md	TCVN 4427 : 1996	40,800						
-	Đường kính 63 dày 4,7mm	md	TCVN 4427 : 1996	65,700						
-	Đường kính 75 dày 5,6mm	md	TCVN 4427 : 1996	93,200						
-	Đường kính 90 dày 6,7mm	md	TCVN 4427 : 1996	132,600						
-	Đường kính 110 dày 8,1mm	md	TCVN 4427 : 1996	198,600						
-	Đường kính 125 dày 9,2mm	md	TCVN 4427 : 1996	255,700						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Đường kính 140 dày 10,3mm	md	TCVN 4427 : 1996	317,200						
-	Đường kính 160 dày 11,8mm	md	TCVN 4427 : 1996	413,900						
	<b>Ống nhựa uPVC Tân Tiến</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,6mm	md	BS 3505:1968	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765
-	Đường kính 27 dày 1,8mm	md	BS 3505:1968	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625
-	Đường kính 34 dày 2,0mm	md	BS 3505:1968	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475	13,475
-	Đường kính 42 dày 2,4mm	md	BS 3505:1968	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240	20,240
-	Đường kính 49 dày 3,0mm	md	BS 3505:1968	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030
-	Đường kính 60 dày 2,0mm	md	BS 3505:1968	24,805	24,805	24,805	24,805	24,805	24,805	24,805
-	Đường kính 90 dày 3,8mm	md	BS 3505:1968	69,465	69,465	69,465	69,465	69,465	69,465	69,465
-	Đường kính 114 dày 4,9mm	md	BS 3505:1968	113,960	113,960	113,960	113,960	113,960	113,960	113,960
-	Đường kính 168 dày 7,3mm	md	BS 3505:1968	249,370	249,370	249,370	249,370	249,370	249,370	249,370
-	Đường kính 220 dày 8,7mm	md	BS 3505:1968	387,750	387,750	387,750	387,750	387,750	387,750	387,750
	<b>Ống nhựa cuộn xoắn U-PVC T&amp;T</b>									
-	Đường kính 300 dày 13mm	md		290,000						
-	Đường kính 400 dày 13mm	md		375,000						
-	Đường kính 600 dày 22mm	md		855,000						
-	Đường kính 800 dày 25mm	md		1,920,000						
-	Đường kính 1000 dày 27mm	md		2,860,000						
-	Đường kính 1200 dày 32mm	md		3,325,000						
-	Đường kính 1400 dày 35mm	md		4,372,000						
-	Đường kính 1600 dày 42mm	md		5,575,000						
-	Đường kính 1800 dày 63mm	md		6,450,000						
-	Đường kính 2000 dày 66mm	md		7,440,000						
-	Đường kính 2200 dày 76mm	md		9,630,000						
-	Đường kính 2400 dày 85mm	md		11,038,000						
-	Đường kính 2600 dày 96mm	md		16,827,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Đường kính 2800 dày 96mm	md		20,622,000						
-	Đường kính 3000 dày 176mm	md		25,500,000						
	<b>Bồn nước Đại Thành-Tân Á-Rossi</b>									
-	Loại đứng 500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	2,350,000						
-	Loại đứng 1000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	3,800,000						
-	Loại đứng 1500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	5,760,000						
-	Loại đứng 2000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	7,690,000						
-	Loại đứng 2500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	9,690,000						
-	Loại đứng 3000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	11,260,000						
-	Loại đứng 3500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	12,840,000						
-	Loại đứng 4000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	14,400,000						
-	Loại đứng 5000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	17,820,000						
-	Loại ngang 500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	2,530,000						
-	Loại ngang 1000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	4,040,000						
-	Loại ngang 1500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	6,035,000						
-	Loại ngang 2000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	7,980,000						
-	Loại ngang 2500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	9,980,000						
-	Loại ngang 3000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	11,540,000						
-	Loại ngang 3500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	13,210,000						
-	Loại ngang 4000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	15,010,000						
-	Loại ngang 5000 lít	bộ	TCVN 5834:1994	18,440,000						
26	<b>Thiết bị chiếu sáng Rạng Đông</b>									
	<b>Đèn cao áp METAL HALIDE</b>									
-	Đèn METAL HALIDE (MH-TD 70W/742) R7s	cái	IEC 61167, IEC 62035	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
-	Đèn METAL HALIDE (MH-TD 150W/742) R7s	cái		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
-	Đèn METAL HALIDE (MH-TS 70W/742) G12	cái		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
-	Đèn METAL HALIDE (MH-TS 150W/742) G12	cái		156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
	<b>Đèn cao áp NATRI</b>									
-	Đèn cao áp NATRI (HPS-T 70W/220) E27	cái	IEC 60662, IEC 60235 TCVN 8250:2009	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
-	Đèn cao áp NATRI (HPS-T 150W/220) E40	cái		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
-	Đèn cao áp NATRI (HPS-T 250W/220) E40	cái		147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
-	Đèn cao áp NATRI (HPS-T 400W/220) E40	cái		162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
	<b>Đèn LED</b>									
-	Đèn Panel LED RD PL 30x30 E1550 (14W)	cái	IEC 62384:2006	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
-	Đèn Panel LED RD PL 30x60 E3050 (30W)	cái		1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000
-	Đèn Panel LED RD PL 30x120 E6050 (50W)	cái		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
-	Đèn Panel LED RD PL 60x60 E6050 (50W)	cái		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	<b>Giá thành phẩm cho công tác ốp, lát Đá Granite (Hoa Cường)</b>									
	<b>Cơ sở Tấn Đạt</b>									
-	Tím Mông Cổ (khổ 600)	m <sup>2</sup>		550,000						
-	Trắng Suối Lâu (khổ 600)	m <sup>2</sup>		700,000						
-	Trắng Ấn Độ (khổ 600)	m <sup>2</sup>		850,000						
-	Tím Khánh Hòa (khổ 600)	m <sup>2</sup>		800,000						
-	Hồng Gia Lai (khổ 600)	m <sup>2</sup>		800,000						
-	Đen Huế (khổ 600)	m <sup>2</sup>		1,000,000						
	<b>Công ty TNHH TM &amp; SX Hùng Đại Dương</b>									
-	Tím Mông Cổ (khổ 600)	m <sup>2</sup>		550,000						
-	Trắng Suối Lâu (khổ 600)	m <sup>2</sup>		700,000						
-	Trắng Ấn Độ (khổ 600)	m <sup>2</sup>		850,000						
-	Tím Khánh Hòa (khổ 600)	m <sup>2</sup>		800,000						
-	Hồng Gia Lai (khổ 600)	m <sup>2</sup>		800,000						

Số thứ tự	Danh mục và quy cách vật liệu	Đơn vị đo lường	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá bán ở trung tâm các huyện, thành phố tháng 11/2013						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Huyện Giá Rai	Huyện Đông Hải
-	Đen Hué (khô 600)	m <sup>2</sup>		1,000,000						

**Ghi chú:**

\* **Mức giá vật liệu xây dựng theo Công bố:** Là mức giá được lấy theo giá trung bình phổ biến trong tháng của từng loại vật liệu có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách tại các nơi bán tập trung hoặc các nơi sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình). Được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng trên thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tính giá vật liệu đến hiện trường công trình để tính đơn giá, tính bù trừ chi phí vật liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán phục vụ cho việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành trong từng thời gian.

- Trường hợp giá theo Công bố không phù hợp hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp, chứng từ, hoá đơn hợp lệ (chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính) để xác định giá vật liệu xây dựng và phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm lập đơn giá dự toán. Trường hợp đối với vật liệu xây dựng không thể có hoá đơn thì căn cứ vào hợp đồng hoặc bảng kê hoặc chứng từ viết tay nhưng phải có đủ tên, địa chỉ, chữ ký của người cung cấp vật liệu.

- Đối với công trình sử dụng nguồn vốn ODA cần sử dụng những loại vật liệu mà thị trường trong nước không có thì giá các loại vật liệu, sản phẩm xây dựng nhập khẩu xác định theo giá thị trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa.

\* **Giá vật liệu đến hiện trường công trình:** Được xác định theo hướng dẫn tại Mục 1.2.4 của Phụ lục 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

\* **Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn:**


- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình.

- Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc thẩm tra đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp và chỉ số giá xây dựng do mình lập.


- Đối với các đơn giá xây dựng trong dự toán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tư vấn có điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thẩm tra về tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng này trước khi sử dụng.

\* **Nhà thầu xây dựng:** Quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu.

**Chữ in đậm:** Giá có thuế VAT. Chữ in đậm và nghiêng: Giá chưa có thuế VAT.



Trần Văn Sỹ



Nguyễn Văn Thắm

**Nơi nhận:**

- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở: Tài chính, Công thương, NN&PTNT, GTVT, KH & ĐT.
- Lưu: VT, QLXD, Đ(17).