

CHẤT CHỐNG THÂM
NHÀ CUNG CẤP: CTY CỔ PHẦN CHỐNG THÂM ĐỒNG ĐƯƠNG
Đ.C: 32 XÕ VIET NGHỆ TỈNH, P.19, BÌNH THẠNH, TP.HCM

| Hạng mục thi công | Vật liệu (Xuất xứ) | Đơn vị | Giá VL (USD) | Đơn giá xử lý chống thấm | ĐVT |
|--|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|-----|
| Phần trên công trình | | | | | |
| Sàn mái, sàn thượng, sânô, toilet, bồn hoa, ban công... (phần) | Penesecal Pro™ (Mỹ) | 5m ² /lít | 17,00 | 8,40 USD/m ² | Lít |
| Phần nền móng & tầng hầm công trình | | | | | |
| Sàn và tường tầng hầm, các bể chứa, hồ bơi, hồ trang trí | Phương pháp (1) Penesecal (Mỹ) | 1,6kg/m ² | 4,20 | 6,72 USD/m ² | Kg |
| | Phương pháp (2) Panetron (Mỹ) | 0,8% - 1% lượng xi măng/m ³ bê tông | 4,50 | | Kg |
| Sàn bê tông | | | | | |
| Đóng dich phun thẩm thấu làm cứng, sàn công nghiệp, nhà xưởng, kho... (phần) | Penesecal FII™ (Mỹ) | 5m ² /lít | 17,00 | 8,40 USD/m ² | Lít |
| Hạng mục xử lý kỹ thuật chi tiết | | | | | |
| Xử lý mạch ngừng thi công, các ống xuyên sàn, xuyên tường | Penobar-SW™ 55 (Mỹ) | Ứng dụng cho bán kính ống >= 200mm | 7,00 | 7,00 USD/m | M |
| Xử lý các điểm rò rỉ nước (đóng nẹp) | Waterplug™ (Mỹ) | Theo khối lượng thực tế | 4,20 | | Kg |

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỒNG ĐƯƠNG
Đ.C: 2B, ĐƯỜNG 379, KP 1, P. TÁNG NHƠN PHU, Q. 9, TP HỒ CHÍ MINH

| Tên sản phẩm - Quy cách | Đơn giá (đ/m ²) | Tên sản phẩm - Quy cách | Đơn giá (đ/m ²) |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Cửa thép chống cháy (Hình dạng: Mặt cửa phẳng; Sơn tĩnh điện hoàn thiện) | | Cửa gỗ chống cháy (Sơn PU hoàn thiện) | |
| Loại 60' | 1.600.000 | Loại 60' | 1.900.000 |
| Loại 90' | 1.800.000 | Loại 120' | 2.200.000 |
| Loại 120' | 2.200.000 | | |
| Loại 180' | 2.600.000 | | |

Ghi chú: Giá bao gồm khung bao và cánh cửa (chưa bao gồm phụ kiện và công lắp đặt)

| Tên sản phẩm - Quy cách | Đơn giá | ĐVT | Tên sản phẩm - Quy cách | Đơn giá | ĐVT |
|---|-----------|------------------|---|---------|------|
| Cửa thép sơn tĩnh điện vân gỗ cao cấp (Bộ cửa bao gồm: Cánh, khung bao, mặt thẩn quan sát, Khóa tay gạt, Bàn lề Inox) | | | Công lắp đặt cửa tại công trình (TP.HCM) | | |
| - Loại chống cháy 90 phút | 1.880.000 | đ/m ² | - Cửa đơn (1 cánh) | 200.000 | đ/bộ |
| | | | - Cửa đôi (2 cánh) | 300.000 | " |

VAN CÁC LOẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ BÌNH
Đ.C: 31C/31 THÁI HÀ, ĐÔNG ĐÀ, HÀ NỘI

| Tên hàng | Đơn giá (VND) | Tên hàng | Đơn giá (VND) | Tên hàng | Đơn giá (VND) |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 330- Van bi đồng có ren | | 100 - 4" | 11.470.510 | 125 - 5" | 5.030.298 |
| 010 - 3/8" | 108.283 | 125 - 5" | 11.833.855 | 150 - 6" | 7.133.471 |
| 015 - 1/2" | 108.283 | 150 - 6" | 16.534.005 | 200 - 8" | 12.562.985 |
| 020 - 3/4" | 155.400 | 200 - 8" | 29.988.315 | 250 - 10" | 20.338.091 |
| 025 - 1" | 236.085 | 250 - 10" | 43.859.615 | 300 - 12" | 29.972.248 |
| 032 - 1 1/4" | 399.323 | 40 - Van cửa đồng có ren | | SLOOP | |
| 040 - 1 1/2" | 571.928 | 010 - 3/8" | 137.862 | 230 Vac | 2.084.395 |
| 050 - 2" | 880.005 | 015 - 1/2" | 139.638 | 24 Vac | 2.084.395 |
| 065 - 2 1/2" | 1.874.513 | 020 - 3/4" | 190.264 | 24 Vac | 2.084.395 |
| 080 - 3" | 2.779.440 | 025 - 1" | 240.204 | TENDER | |
| 100 - 4" | 3.930.788 | 032 - 1 1/4" | 337.662 | 230 Vac | 1.553.630 |
| 340 - Van bi đồng có ren | | 040 - 1 1/2" | 425.130 | 4020L - Van bướm tay gạt | |
| 008 - 1/4" | 133.755 | 050 - 2" | 633.366 | 032 - 1 1/4" | 732.822 |
| 010 - 3/8" | 133.755 | 065 - 2 1/2" | 950.004 | 040 - 1 1/2" | 732.822 |
| 015 - 1/2" | 133.755 | 080 - 3" | 1.175.712 | 050 - 2" | 732.822 |
| 020 - 3/4" | 193.140 | 100 - 4" | 2.149.162 | 065 - 2 1/2" | 835.830 |
| 025 - 1" | 290.820 | 125 - 5" | 6.905.310 | 080 - 3" | 675.790 |
| 032 - 1 1/4" | 452.880 | 150 - 6" | 10.229.094 | 100 - 4" | 1.357.752 |
| 040 - 1 1/2" | 718.725 | 914 - Van cửa gang bích | | 125 - 5" | 1.625.928 |
| 050 - 2" | 1.086.135 | 040 - 1 1/2" | 1.697.190 | 150 - 6" | 1.850.140 |
| 065 - 2 1/2" | 2.177.543 | 050 - 2" | 1.756.760 | 200 - 8" | 2.769.228 |
| 080 - 3" | 3.336.938 | 065 - 2 1/2" | 2.129.165 | 250 - 10" | 4.199.242 |
| 100 - 4" | 5.081.025 | 080 - 3" | 2.545.970 | 300 - 12" | 8.109.602 |
| 340T - Van bi đồng có ren (WOG) | | 100 - 4" | 3.128.130 | 4020G - Van bướm gang tay quay | |
| 008 - 1/4" | 190.920 | 125 - 5" | 4.842.645 | 032 - 1 1/4" | 1.550.670 |
| 010 - 3/8" | 190.920 | 150 - 6" | 5.552.960 | 040 - 1 1/2" | 1.550.670 |
| 015 - 1/2" | 190.920 | 200 - 8" | 9.245.190 | 050 - 2" | 1.550.670 |
| 020 - 3/4" | 257.798 | 250 - 10" | 13.725.890 | 065 - 2 1/2" | 1.604.172 |
| 025 - 1" | 385.448 | 300 - 12" | 19.532.300 | 080 - 3" | 1.711.620 |
| 032 - 1 1/4" | 568.043 | 350 - 14" | 40.106.520 | 100 - 4" | 2.085.024 |
| 040 - 1 1/2" | 933.233 | 1510 - Van cầu | | 125 - 5" | 2.460.204 |
| 050 - 2" | 1.349.760 | 015 - 1/2" | 898.880 | 150 - 6" | 2.727.714 |
| 065 - 2 1/2" | 2.634.863 | 020 - 3/4" | 1.025.363 | 200 - 8" | 3.850.146 |
| 080 - 3" | 3.488.730 | 025 - 1" | 1.299.056 | 250 - 10" | 5.134.418 |
| 100 - 4" | 5.496.998 | 032 - 1 1/4" | 1.730.490 | 300 - 12" | 7.380.108 |
| 39BV0 - Van bi Inox ren | | 040 - 1 1/2" | 2.175.930 | 350 - 14" | 11.551.326 |
| 008 - 1/4" | 446.775 | 050 - 2" | 2.926.515 | 400 - 16" | 21.369.042 |
| 010 - 3/8" | 446.775 | 065 - 2 1/2" | 3.716.835 | 450 - 18" | 26.738.124 |
| 015 - 1/2" | 446.775 | 080 - 3" | 5.447.325 | 500 - 20" | 38.075.694 |
| 020 - 3/4" | 669.885 | 100 - 4" | 6.677.560 | 600 - 24" | 67.980.774 |
| 025 - 1" | 893.273 | 125 - 5" | 10.146.233 | 32TG - Van bi ba ngã đồng | |
| 032 - 1 1/4" | 1.116.660 | 150 - 6" | 13.756.230 | 020 - 3/4" | 1.120.545 |
| 040 - 1 1/2" | 1.712.175 | 200 - 8" | 23.966.010 | 025 - 1" | 1.716.893 |
| 050 - 2" | 2.456.153 | 895 - Loc y gang bích | | 032 - 1 1/4" | 2.514.428 |
| 065 - 2 1/2" | 5.210.895 | 032 - 1 1/4" | 819.384 | 040 - 1 1/2" | 2.498.390 |
| 080 - 3" | 7.295.198 | 040 - 1 1/2" | 1.319.143 | 050 - 2" | 4.671.713 |
| 100 - 4" | 18.609.150 | 050 - 2" | 1.319.143 | 890 - Van 1 chiều gang bích | |
| 9550 - Van cân bằng gang bích | | 065 - 2 1/2" | 1.813.851 | 020 - 3/4" | 425.130 |
| 065 - 2 1/2" | 4.772.930 | 080 - 3" | 2.230.638 | 025 - 1" | 682.650 |
| 080 - 3" | 7.522.840 | 100 - 4" | 3.618.748 | 032 - 1 1/4" | 1.037.295 |

| Tên hàng | Đơn giá (VND) | Tên hàng | Đơn giá (VND) | Tên hàng | Đơn giá (VND) |
|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| 050 - 2" | 1.189.458 | 300 - 12" | 70.571.358 | KGTT - Khớp nối cao su bích | |
| 065 - 2 1/2" | 1.525.233 | 899 - Lọc y đồng có ren | | 020 - 3/4" | 252.340 |
| 080 - 3" | 1.975.985 | 008 - 1/4" | 283.217 | 025 - 1" | 309.320 |
| 100 - 4" | 2.673.624 | 010 - 3/8" | 283.217 | 032 - 1 1/4" | 566.115 |
| 125 - 5" | 4.915.135 | 015 - 1/2" | 214.296 | 040 - 1 1/2" | 450.615 |
| 150 - 6" | 5.579.360 | 020 - 3/4" | 257.243 | 050 - 2" | 582.935 |
| 200 - 8" | 7.464.390 | 025 - 1" | 405.058 | 065 - 2 1/2" | 817.885 |
| 250 - 10" | 18.242.959 | 032 - 1 1/4" | 694.815 | 080 - 3" | 1.038.220 |
| 300 - 12" | 24.520.326 | 040 - 1 1/2" | 899.600 | 4025B - Van bướm điều khiển điện, gang | |
| 9515 - Van cân bằng đồng có ren | | 050 - 2" | 1.413.585 | 032 - 1 1/4" | 6.923.736 |
| 015 - 1/2" | 2.194.100 | 065 - 2 1/2" | 3.561.935 | 040 - 1 1/2" | 6.923.736 |
| 020 - 3/4" | 2.383.540 | 080 - 3" | 4.496.000 | 050 - 2" | 7.057.824 |
| 025 - 1" | 2.235.163 | 100 - 4" | 8.520.471 | 065 - 2 1/2" | 13.181.472 |
| 032 - 1 1/4" | 1.866.040 | 830 - Van 1 chiều đồng có ren | | 080 - 3" | 13.448.094 |
| 040 - 1 1/2" | 2.990.932 | 010 - 3/8" | 149.480 | 100 - 4" | 18.307.896 |
| 050 - 2" | 4.216.250 | 015 - 1/2" | 149.480 | 125 - 5" | 19.307.940 |
| 390 - Van bi gang bích | | 020 - 3/4" | 184.260 | 150 - 6" | 24.633.342 |
| 025 - 1" | 2.592.683 | 025 - 1" | 240.316 | 200 - 8" | 39.280.014 |
| 032 - 1 1/4" | 2.983.403 | 032 - 1 1/4" | 359.825 | 250 - 10" | 45.272.882 |
| 040 - 1 1/2" | 3.031.905 | 040 - 1 1/2" | 441.225 | Overcraft | |
| 050 - 2" | 3.343.043 | 050 - 2" | 601.250 | 20Nm | 2.981.460 |
| 065 - 2 1/2" | 3.962.423 | 065 - 2 1/2" | 1.061.325 | 20Nm | 2.462.555 |
| 080 - 3" | 5.069.093 | 080 - 3" | 1.460.760 | KGTF - Khớp nối cao su bích | |
| 100 - 4" | 6.661.943 | 100 - 4" | 2.395.565 | 032 - 1 1/4" | 480.775 |
| 125 - 5" | 13.143.233 | 300T - Van bi đồng có ren, 3 ngã áp cao | | 040 - 1 1/2" | 593.665 |
| 150 - 6" | 17.040.998 | 010 - 3/8" | 1.056.165 | 050 - 2" | 653.975 |
| 200 - 8" | 43.097.138 | 015 - 1/2" | 1.006.493 | 065 - 2 1/2" | 725.200 |
| 32TT - Van bi ba ngã đồng | | 020 - 3/4" | 1.217.670 | 080 - 3" | 914.085 |
| 020 - 3/4" | 1.198.800 | 025 - 1" | 1.667.200 | 100 - 4" | 1.112.775 |
| 025 - 1" | 1.433.010 | 032 - 1 1/4" | 2.423.963 | 125 - 5" | 1.635.585 |
| 032 - 1 1/4" | 2.058.485 | 040 - 1 1/2" | 4.025.138 | 150 - 6" | 1.952.905 |
| 040 - 1 1/2" | 2.553.278 | 050 - 2" | 11.308.958 | 200 - 8" | 3.694.735 |
| 050 - 2" | 4.012.650 | 300L - Van bi đồng có ren, 3 ngã áp cao | | 250 - 10" | 4.711.395 |
| Kít calette e bocchettoni | | 010 - 3/8" | 1.058.365 | 300 - 12" | 6.389.530 |
| 020 - 3/4" | 425.130 | 015 - 1/2" | 1.094.183 | 9505 - Van cân bằng đồng có ren | |
| 025 - 1" | 682.650 | 020 - 3/4" | 1.282.328 | 015 - 1/2" | 2.194.100 |
| 032 - 1 1/4" | 1.037.295 | 025 - 1" | 1.812.353 | 020 - 3/4" | 2.383.540 |
| 30T - 30L - Van bi đồng ren 3 ngã | | 032 - 1 1/4" | 2.683.703 | 025 - 1" | 2.235.163 |
| 010 - 3/8" | 463.980 | 040 - 1 1/2" | 4.310.685 | 032 - 1 1/4" | 1.866.049 |
| 015 - 1/2" | 463.980 | 050 - 2" | 11.260.950 | 040 - 1 1/2" | 2.990.932 |
| 020 - 3/4" | 642.690 | Cutter | | 050 - 2" | 4.216.250 |
| 025 - 1" | 892.440 | 24V 20Nm | 5.925.660 | 9500 - Van cân bằng đồng có ren | |
| 032 - 1 1/4" | 1.499.055 | 24V 35Nm | 10.240.120 | 015 - 1/2" | 1.927.700 |
| 040 - 1 1/2" | 2.461.980 | 24V 100Nm | 19.791.300 | 020 - 3/4" | 2.115.660 |
| 050 - 2" | 3.497.055 | 200V 20Nm | 2.074.105 | 025 - 1" | 2.019.379 |
| 4025A - Van bướm điện gang | | 230V 35Nm | 7.612.010 | 032 - 1 1/4" | 1.718.615 |
| 032 - 1 1/4" | 10.918.404 | 230V 150Nm | 22.800.805 | 040 - 1 1/2" | 2.796.754 |
| 040 - 1 1/2" | 10.918.404 | 39BVA - Van bi điện Inox có ren | | 050 - 2" | 4.022.707 |
| 050 - 2" | 11.185.026 | 015 - 1/2" | 11.553.713 | 32LN - Van bi 2 ngã | |
| 065 - 2 1/2" | 13.048.938 | 020 - 3/4" | 12.234.143 | 032 - 1 1/4" | 1.729.658 |
| 080 - 3" | 19.315.782 | 025 - 1" | 17.088.728 | 040 - 1 1/2" | 2.003.828 |
| 100 - 4" | 21.637.008 | 032 - 1 1/4" | 18.950.708 | 050 - 2" | 2.548.005 |
| 125 - 5" | 22.636.452 | 040 - 1 1/2" | 22.235.520 | | |
| 150 - 6" | 24.066.786 | 050 - 2" | 24.176.355 | | |
| 200 - 8" | 40.612.236 | | | | |
| 250 - 10" | 46.937.904 | | | | |

THIẾT BỊ XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH SX TMDV THIẾT BỊ XÂY DỰNG HÙNG CƯỜNG
Đ.C: 38/7 KHU PHỐ 3, TRƯỜNG CHINH, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12, TP HCM

| <i>Tên thiết bị</i> | <i>Đơn giá</i> | <i>ĐVT</i> | <i>Tên thiết bị</i> | <i>Đơn giá</i> | <i>ĐVT</i> |
|--|----------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Giàn 1,70m (1.8ly), 42 khung – 42 chéo | 9.045.750 | đ/bộ | Giàn 0,9m (1,8ly), 42 khung – 42 chéo | 6.877.500 | đ/bộ |
| - 1 khung | 177.450 | đ/cái | - 1 khung | 127.050 | đ/cái |
| - 1 chéo | 38.850 | đ/đôi | - 1 chéo | 35.750 | đ/đôi |
| Giàn 1,70m (2ly), 42 khung – 42 chéo | 9.908.750 | đ/bộ | Giàn 0,9m (2ly), 42 khung – 42 chéo | 7.192.500 | đ/bộ |
| - 1 khung | 193.830 | đ/cái | - 1 khung | 132.990 | đ/cái |
| - 1 chéo | 44.100 | đ/đôi | - 1 chéo | 38.325 | đ/đôi |
| Giàn 1,70m (2ly) đặc biệt, | | | Mâm móc ngắn | 141.750 | đ/cái |
| 42 khung – 42 chéo | 10.770.900 | đ/bộ | Mâm móc dài | 157.500 | * |
| - 1 khung | 207.900 | đ/cái | Cầu thang | 504.000 | * |
| - 1 chéo | 48.825 | đ/đôi | Máy trộn loại tốt motor 2hp | 6.615.000 | * |
| Giàn 1,53m – không cầu (1,8ly), | | | Máy trộn 1 bao + motor 2hp | 5.985.000 | * |
| 42 khung – 42 chéo | 8.505.000 | đ/bộ | Tăng đơ rộng 50cm | 52.500 | đ/này |
| Giàn 1,53m – có cầu (1,8ly), | | | Tăng đơ đặc 50cm | 73.500 | * |
| 42 khung – 42 chéo | 8.767.500 | * | Cây chống 4m (1,8ly) | 200.550 | " |
| - 1 khung | 171.150 | đ/cái | Cây chống 4,5m (1,8ly) | 216.300 | " |
| - 1 chéo | 37.800 | đ/đôi | Cây chống 4m (2ly) | 220.500 | " |
| Giàn 1,53m – có cầu (2ly) đặc biệt, | | | Cây chống 4,5m (2ly) | 236.250 | " |
| 42 khung – 42 chéo | 10.124.100 | đ/bộ | Cây chống đa năng | 246.750 | * |
| - 1 khung | 192.255 | đ/cái | Tôn cốt pha 100 x 100 (12,50kg) | 199.500 | đ/tấm |
| - 1 chéo | 48.825 | đ/đôi | Tôn cốt pha 100 x 100 (13,50kg) | 215.250 | * |
| Giàn 1,2m (2ly) đặc biệt, | | | Bánh xe đẩy giàn giáo | 420.000 | đ/bộ |
| 42 khung – 42 chéo | 8.505.000 | đ/bộ | Xe rửa màu xanh | 378.000 | đ/xe |
| - 1 khung | 168.525 | đ/cái | Xe rửa đặc biệt | 504.000 | " |
| - 1 chéo | 38.750 | đ/đôi | Khoá cửa 4, 49 | 28.350 | đ/cái |

CỬA SỔ, CỬA ĐI, VÁCH NGĂN - ĐỨC (EBM)

NHÀ CUNG CẤP: C. TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÂU ÂU
Đ.C: 108 TRẦN DUY HUNG, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

| Kích thước (Rộng x cao) mm | Đơn giá (đ/m ²) | | Kích thước (Rộng x cao) mm | Đơn giá (đ/m ²) | |
|--|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------|
| | Kính đơn | Kính hộp | | Kính đơn | Kính hộp |
| CỬA SỔ | | | | | |
| Cửa sổ 2 cánh mở trượt | | | | | |
| <i>Hệ SS</i> | | | | | |
| 1.200 x 1.000 | 1.850.470 | 2.323.594 | 700 x 2.000 | 2.538.367 | 2.802.704 |
| 1.200 x 1.200 | 1.749.448 | 2.177.533 | 800 x 2.100 | 2.292.292 | 2.547.150 |
| 1.400 x 1.200 | 1.608.889 | 2.016.007 | 900 x 2.200 | 2.096.173 | 2.342.518 |
| <i>Hệ SB</i> | | | | | |
| 1.400 x 1.400 | 1.644.231 | 2.029.206 | 1.000 x 2.200 | 1.958.245 | 2.198.549 |
| 1.600 x 1.400 | 1.528.438 | 1.896.781 | Cửa đi 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ | | |
| 1.600 x 1.600 | 1.455.538 | 1.815.553 | <i>Hệ Standard</i> | | |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài hoặc mở hất | | | | | |
| <i>Hệ T</i> | | | | | |
| 500 x 1.000 | 2.432.992 | 2.850.738 | 700 x 2.000 | 2.812.912 | 2.983.070 |
| 600 x 1.000 | 2.179.172 | 2.620.150 | 800 x 2.100 | 2.553.880 | 2.723.208 |
| 600 x 1.200 | 2.051.832 | 2.380.125 | 900 x 2.200 | 2.344.517 | 2.513.045 |
| <i>Hệ AD</i> | | | | | |
| 700 x 1.400 | 1.989.368 | 2.403.891 | 1.000 x 2.200 | 2.207.474 | 2.373.029 |
| 700 x 1.600 | 1.916.189 | 2.326.135 | Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính, dưới panô (24mm) | | |
| 800 x 1.600 | 1.764.102 | 2.153.338 | 700 x 2.000 | 2.882.162 | 3.052.321 |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong hoặc quay lật | | | | | |
| 500 x 1.000 | 2.856.942 | 3.134.108 | 800 x 2.100 | 2.632.385 | 2.801.893 |
| 600 x 1.200 | 2.431.274 | 2.871.882 | 900 x 2.200 | 2.425.836 | 2.594.164 |
| 700 x 1.400 | 2.118.631 | 2.528.651 | 1.000 x 2.200 | 2.296.346 | 2.461.901 |
| 800 x 1.600 | 1.882.048 | 2.256.681 | Cửa đi 2 cánh mở quay dùng kính toàn bộ | | |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | | | | | |
| 1.000 x 1.200 | 2.428.301 | 2.924.034 | <i>Hệ Standard</i> | | |
| 1.200 x 1.200 | 2.167.636 | 2.628.433 | 1.400 x 2.000 | 2.319.265 | 2.595.370 |
| 1.200 x 1.400 | 2.066.149 | 2.520.601 | 1.600 x 2.100 | 2.098.690 | 2.362.482 |
| 1.400 x 1.600 | 1.803.708 | 2.224.037 | 1.800 x 2.200 | 1.924.191 | 2.178.657 |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong hoặc quay lật | | | | | |
| 1.000 x 1.200 | 2.586.442 | 3.076.822 | 2.000 x 2.200 | 1.803.687 | 2.051.380 |
| 1.200 x 1.200 | 2.313.019 | 2.767.888 | <i>Hệ Jumbo</i> | | |
| 1.200 x 1.400 | 2.209.898 | 2.659.097 | 2.000 x 2.400 | 1.999.585 | 2.321.564 |
| 1.400 x 1.600 | 1.934.204 | 2.349.269 | 2.000 x 2.600 | 1.956.414 | 2.276.263 |
| CỬA ĐI | | | | | |
| Cửa đi 2 cánh mở trượt | | | | | |
| <i>Hệ Standard</i> | | | | | |
| 1.600 x 2.000 | 1.810.483 | 2.226.361 | Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính, dưới Panô (15mm) | | |
| 1.800 x 2.100 | 1.658.933 | 2.053.389 | 1.400 x 2.000 | 2.610.645 | 2.789.396 |
| 1.900 x 2.200 | 1.582.491 | 1.966.181 | 1.600 x 2.100 | 2.372.611 | 2.549.100 |
| <i>Hệ Jumbo</i> | | | | | |
| 2.000 x 2.200 | 2.270.126 | 2.531.569 | 1.800 x 2.200 | 2.184.439 | 2.359.043 |
| 2.100 x 2.300 | 2.174.489 | 2.431.512 | 2.000 x 2.200 | 2.063.630 | 2.234.553 |
| 2.200 x 2.400 | 2.099.102 | 2.364.691 | Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính, dưới panô (24mm) | | |
| VÁCH KÍNH | | | | | |
| <i>Hệ T</i> | | | | | |
| 900 x 1.000 | 1.936.874 | 2.135.280 | 1.400 x 2.000 | 2.690.666 | 2.869.439 |
| 600 x 1.400 | 1.556.300 | 1.850.160 | 1.600 x 2.100 | 2.456.433 | 2.632.922 |
| <i>Hệ AD</i> | | | | | |
| 1.000 x 1.000 | 1.410.104 | 1.615.228 | 1.800 x 2.200 | 2.273.188 | 2.447.792 |
| 1.000 x 2.000 | 1.088.082 | 1.220.180 | 2.000 x 2.200 | 2.159.270 | 2.330.293 |
| 1.600 x 2.400 | 826.354 | 1.061.315 | | | |

*Giá đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong phạm vi Hà Nội

**Kính Việt Nhật dày 5mm, hộp kính 5*6*5mm

BẢNG GIÁ GIÀO CHỒNG, CỌPHA, CHỒNG CÁC LOẠI

NHÀ CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH TÂN TRƯNG THÀNH
Đ.C: 297 - LA THÀNH - ĐÔNG ĐÀ - HÀ NỘI

| TÊN HÀNG | DVT | GIÁ BÁN | TÊN HÀNG | DVT | GIÁ BÁN |
|--|----------------|--------------------|--|----------------|---------|
| Giáo chõng tổ hợp ϕ 48 loại 120 m² | Bộ | 70.800.000 | Cọpha hàn (200-400)mm x2,4m/oi | m ² | 475.000 |
| Giáo Pal 1,5 m | Khung | 126.000 | Sàn thao tác 380x1600mm (Loại 10kg) | Tám | 175.000 |
| Giáo Pal 1,0 m | Khung | 96.000 | Sàn thao tác 380x1600mm (Loại 13kg) | Tám | 205.000 |
| Giáo Pal 0,75 m | Khung | 81.000 | Cầu thang giáo loại 1,5m | Chiếc | 380.000 |
| Kích đầu giáo ϕ 38 | Chiếc | 43.000 | Cầu thang giáo loại 1,7m | Chiếc | 430.000 |
| Kích chân giáo ϕ 38 | Chiếc | 38.000 | Cột JL50x50x4 | m | 42.000 |
| Giàng chéo ϕ 34 | Thanh | 35.000 | Khoá ống ϕ 48 xoay, tinh (NK) | Chiếc | 25.000 |
| Giàng ngang ϕ 34 | Thanh | 26.000 | Khoá ống ϕ 48 xoay, tinh (VN) | Chiếc | 21.000 |
| Ổng nối ϕ 38 | Chiếc | 7.200 | Khoá ống ϕ 48 x 60 (VN) | Chiếc | 28.000 |
| Giáo chõng tổ hợp ϕ 60 | Bộ | 148.000.000 | Bánh xe giáo (FT không phanh) | Bộ | 225.000 |
| Kích đầu giáo | Chiếc | 179.000 | Bánh xe giáo (FT có phanh) | Bộ | 290.000 |
| Kích chân giáo | Chiếc | 154.000 | Bánh xe giáo chịu lực | Bộ | 930.000 |
| Giàng chéo | Thanh | 63.000 | Kéo tám phẳng tai hõng | Chiếc | 9.500 |
| Giàng ngang | Thanh | 45.000 | Sâu cõp pha kẽm ϕ 12 | Chiếc | 2.700 |
| Ổng nối | Chiếc | 13.000 | Sâu cõp pha đen ϕ 12 | Chiếc | 2.500 |
| Giáo chõng tổ hợp ϕ 76 | Bộ | 172.000.000 | Khung chính ϕ 42 x11,5m (Dây 1,9mm) | Khung | 195.000 |
| Giáo Pal 1,5 m | Khung | 265.000 | Giàng chéo ϕ 21 x 2m x 1,25mm | Cáp | 43.000 |
| Giáo Pal 1,0 m | Khung | 235.000 | Cây chõng 3,5m ống thép đen | Cây | 210.000 |
| Giáo Pal 0,75 m | Khung | 210.000 | Cây chõng 4,0m ống thép đen | Cây | 235.000 |
| Cọpha hàn (200-400)x2,2ly | m ² | 415.000 | Cây chõng 4,2m ống thép đen | Cây | 250.000 |

MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI

NHÀ CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH SENA VIỆT NAM
Đ.C: 135/17/66 NGUYỄN HỮU CÁNH, Q. BÌNH THẠNH, T.P. HỒ CHÍ MINH

| Model | Công suất (W) | Ghi chú | Đơn giá (VND) |
|---------------|---------------|--|---------------|
| SELTON | | | |
| SEL-150BE | 150 | Chân không thường | 520.000 |
| SEL-150AE | 150 | Chân không tự động | 800.000 |
| SEL-371 | 370 | Bơm ly tâm | 620.000 |
| SEL-DK.18 | 370 | Bơm ly tâm | 505.000 |
| SEL-150BE | 150 | Chân không thường có bạc đồng, plastic | 550.000 |
| SEL-150AE | 150 | Chân không thường có bạc đồng, plastic | 830.000 |
| SEP-150BE | 150 | Chân không thường, vỏ nhôm | 800.000 |
| SEP-150AE | 150 | Chân không thường, vỏ nhôm | 1.080.000 |
| SEP-151E | 250 | Chân không thường, vỏ nhôm | 1.730.000 |
| SEP-151E | 250 | Chân không thường, vỏ sắt | 1.480.000 |
| SEP-251E WL | 250 | Chân không thường, WL | 1.600.000 |
| SENA | | | |
| SEP-251AE | 250 | Chân không tự động, vỏ nhôm | 2.250.000 |
| SEP-251AE | 250 | Chân không tự động, vỏ sắt | 2.050.000 |
| SEP-370 | 370 | Bơm ly tâm, vỏ nhôm | 680.000 |
| SEP-240 | 500 | Chân không thường, vỏ nhôm | 1.650.000 |
| SEP-240 | 500 | Chân không thường, vỏ sắt | 1.350.000 |
| SCM-32 | 750 | Bơm ly tâm | 1.500.000 |

GẠCH GRANIT THẠCH BÀN

NHA CUNG CẤP: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MIỀN TRUNG
Đ.C: 149 PHAN CHÁU TRINH, ĐÀ NẴNG / 14 CÙ CHÍNH LAN, NHÀ TRẢNG

GẠCH GRANITE:

ĐVT: ĐỒNG /M²

| Loại sản phẩm | Nhóm giá | Mã màu | Kích thước cơ bản (mmxmm) | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| | | | 300x300 | | 400x400 & 300x600 |
| | | | Mờ | Mờ | Bóng |
| Truyền thống (MMT, MSK, BMT) | I | 001, 028 | 123.000 | 127.000 | 169.000 |
| | II | 014, 031, 036 | | 136.000 | 179.000 |
| | III | 043, 068 | | 154.000 | 204.000 |
| | IV | 010 | | 161.000 | 209.000 |
| | V | 030 | | | 253.000 |
| | Mặt sân (MSF) | 104, 105, 122, 123, 127, 129, 131 | | | 185.900 |

| Loại sản phẩm | Nhóm giá | Mã màu | Kích thước cơ bản (mmxmm) | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 500x500 | | 600x600 | | 600x900 | |
| | | | Mờ | Bóng | Mờ | Bóng | Mờ | Bóng |
| Truyền thống (MMT, MSK, BMT) | I | 001, 028 | 189.000 | 186.000 | 154.000 | 193.000 | 164.000 | 238.000 |
| | II | 014, 031, 036 | 147.000 | 199.500 | 159.000 | 214.000 | 175.000 | 289.000 |
| | III | 043, 068 | 189.000 | 224.000 | 187.000 | 235.000 | 209.000 | 278.900 |
| | IV | 010 | 177.000 | 228.500 | 192.000 | 239.500 | | 283.000 |
| | V | 030 | | 273.000 | | 305.000 | | 363.000 |
| | Nano (BDN) | 604, 605, 606, 608, 609, 612 | | | | 247.000 | | |

Ghi chú: Giá bán sản phẩm loại mờ A2 = 90% loại A1, bóng A2 = 85% loại A1;

MMT: Sản phẩm mờ muối tiêu, phủ men cứng;

MSF: Sản phẩm mặt sân, gán nổi giống đá thiên nhiên;

MSK: Sản phẩm muối tiêu chống trơn trượt;

BMT: Bóng kính, muối tiêu;

BDN: Siêu bóng công nghệ Nano.

ỐNG CÔNG BÊ TÔNG

NHA CUNG CẤP: CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD SÔNG ĐÀY
Đ.C: TẦNG 4, 102 THAI THỊNH, ĐÔNG ĐÀ, HÀ NỘI

(GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT)

| Loại ống | Chủng loại | Ống công (đ/m) | Đơn giá Đế ống (đ/cái) | Đơn giá Gioăng (đ/cái) |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ống D300 loại: L=2500mm | HL-93 (tải C, D) | 190.000 | 35.000 | 65.000 |
| Ống D400 loại: L=2500mm | HL-93 (tải C, D) | 220.000 | 45.000 | 85.000 |
| Ống D500 loại: L=2500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 270.000 290.000 | 65.000 | 95.000 |
| Ống D600 loại: L=2500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 320.000 350.000 | 75.000 | 120.000 |
| Ống D800 loại: L=2500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 600.000 640.000 | 100.000 | 150.000 |
| Ống D1000 loại: L=2500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 860.000 980.000 | 160.000 | 275.000 |
| Ống D1250 loại: L=2500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 1.300.000 1.420.000 | 220.000 | 340.000 |
| Ống D1500 loại: L=2000mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 1.650.000 1.800.000 | 280.000 | 445.000 |
| Ống D1800 loại: L=1500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 2.450.000 2.600.000 | 350.000 | 550.000 |
| Ống D2000 loại: L=1500mm | Vĩa hệ (tải A, B) HL-93 (tải C, D) | 2.700.000 2.850.000 | 450.000 | 700.000 |

Ghi chú: Thuế VAT: 5% đối với ống và đế; 10% đối với joint; Giá trên là giá xuất xưởng tại nhà máy CP VLXD Sông Đáy.

