

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3423** /BXD-KTXD

V/v: thu thập thông tin, số liệu để điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán công trình giao thông

Hà Nội, ngày **07** tháng **6** năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công điện số 02/CD-TTg ngày 09/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức xây dựng của các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng đã nhận được phản ánh của một số Bộ, ngành và địa phương về việc thiếu định mức hoặc định mức ban hành còn bất cập tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ảnh hưởng lớn tới chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông¹. Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung đối với các định mức này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, cung cấp hồ sơ, số liệu như sau:

1. Đối với công tác thi công móng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng: Đề nghị tổng hợp, cung cấp các hồ sơ thi công thí điểm (thi công thử) cấp phối đá dăm các loại² và cấp phối đá dăm gia cố xi măng³ của các gói thầu thuộc dự án, công trình đã và đang thực hiện từ năm 2022 đến nay, đồng thời điền các thông tin, số liệu theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo.

2. Đối với công tác rải thảm mặt đường bằng bê tông nhựa: Đề nghị tổng hợp, cung cấp báo cáo thi công thử cấp phối bê tông nhựa các loại⁴ của các gói thầu thuộc dự án, công trình đã và đang thực hiện từ năm 2022 đến nay, đồng thời điền các thông tin, số liệu theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo.

3. Các hồ sơ thi công thí điểm, báo cáo thi công thử và phụ lục các thông tin, số liệu gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2024.

¹ Thi công móng cấp phối đá dăm; cấp phối đá dăm gia cố xi măng; thi công rải thảm bê tông nhựa.

² Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8859:2011, TCVN 8859:2023 lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu.

³ Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8858:2011, TCVN 8858:2023 móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.

⁴ Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1-2-3: 2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐMĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Bùi Xuân Dũng

Phụ lục kèm theo văn bản/BXD-KTXD ngàytháng..... năm 2024 của Bộ Xây dựng

BẢNG 1. THU THẬP SỐ LIỆU VẬT LIỆU CPĐD CỦA CÔNG TÁC THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẪM

Stt	Tên dự án/công trình/gói thầu	Đại diện chủ đầu tư	Nhà thầu thi công	Loại cấp phối đá dăm	Độ chặt K	Hệ số lu lèn	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
...							
n							

- Yêu cầu: Các thông tin tại cột 5,6,7 cần ghi chú cụ thể nguồn số liệu trong hồ sơ gửi kèm theo vào cột 8.
Ví dụ: thông tin tại cột 5,6,7 lấy từ báo cáo kết quả thi công thử nghiệm (tại phiếu hoặc bảng).

BẢNG 2. THU THẬP SỐ LIỆU VẬT LIỆU CPĐD GIA CỐ XI MĂNG CỦA CÔNG TÁC THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẶM GIA CỐ XI MĂNG

Stt	Tên dự án/công trình/gói thầu	Đại diện chủ đầu tư	Nhà thầu thi công	Loại cấp phối đá dăm gia cố xi măng	Độ chặt K	Hệ số lu lèn	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
...							
n							

- Yêu cầu: Các thông tin tại cột 5,6,7 cần ghi chú cụ thể nguồn số liệu trong hồ sơ gửi kèm theo vào cột 8.
 Ví dụ: thông tin tại cột 5,6,7 lấy từ báo cáo kết quả thi công thử nghiệm (tại phiếu hoặc bảng).

BẢNG 3. THU THẬP SỐ LIỆU CỦA CÔNG TÁC RẢI THẨM BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG

Stt	Tên dự án/công trình/gói thầu	Đại diện chủ đầu tư	Nhà thầu thi công	Loại bê tông nhựa	Khối lượng thể tích của mẫu BTN tại hiện trường (g/cm ³)	Khối lượng thể tích của mẫu đúc BTN trong phòng thí nghiệm (g/cm ³)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
...							
n							

- Yêu cầu: Các thông tin tại cột 5,6,7 cần ghi chú cụ thể nguồn số liệu trong hồ sơ gửi kèm theo vào cột 8.
Ví dụ: thông tin tại cột 5,6,7 lấy từ báo cáo kết quả thi công thử nghiệm (tại phiếu hoặc bảng).